
CTX
Professional
pH+
Balance
CTX-25
Alka+
Equilibre
CTX-21
pH +
CTX-20
pH -
CTX-10
pH-
AlgaStop Moutarde
CTX-17



TRAITEMENT DE L'EAU

224 • Équilibre de l'eau
226 • Chlore
230 • Chlore non stabilisé
232 • Brome
233 • Oxygène actif - CTX Green
235 • Traitement préventif
236 • Anti-algues & Floculants
240 • Nettoyants
245 • Neutralisateurs
246 • Hivernage
247 • Traitement mensuels
248 • Aquasoleils

INSTRUMENTS DE MESURE ET D'ANALYSE

250 • Trousses d'analyse
252 • Bandelettes
254 • Testeurs électroniques
255 • Trousse colorimétrique
256 • Photomètres
260 • Waterlink® Spinlab



Avant tout traitement, vérifiez et ajustez le pH

Le pH (Potentiel d'Hydrogène) exprime le degré acide ou basique de l'eau. Le pH s'exprime sur une échelle logarithmique de 0 (acidité élevée) à 14 (basicité élevée). Il est indispensable de contrôler et de régler le pH, car un pH déséquilibré conduit à une surconsommation de désinfectant, une turbidité de l'eau, et à l'irritation des yeux et des muqueuses des baigneurs.

La valeur idéale du pH doit être toujours comprise entre 7.2 et 7.6, afin de :

Assurer le confort du baigneur.
Préserver les matériels de la piscine.
Assurer une efficacité optimum des produits de traitement de l'eau.

INFO PRATIQUE

Problèmes potentiels :
- Corrosion
- Dégradation du bassin
- Irritation des yeux et de la peau
- Utilisation excessive de désinfectant

8,5
8,0
7,6

Valeur pH entre 7,2 et 7,6 pour une désinfection optimale de l'eau

7,0
6,5
6,0

Problèmes potentiels :
- Formation d'incrustations
- Eaux troubles
- Faible efficacité du désinfectant
- Irritation des yeux

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

CTX Professional



NOUVEAU

Les Chlore et pH en 1, 5 et 10 kg passent en seaux carrés, avec nouveau couvercle.
- Plus facile à stocker et à transporter.
- Plus facile à ouvrir et fermer pour le consommateur.



Désinfection

Même si l'eau est claire et transparente, il existe des micro-organismes pathogènes qu'il faut éliminer pour assurer une désinfection correcte. L'usage conforme de désinfectants éliminera le risque de maladies ou infections des baigneurs et évitera les mauvaises odeurs ainsi que la putréfaction de l'eau. CTX vous offre un large éventail d'options de produits chlorés ou non chlorés, pour une désinfection adéquate de l'eau.



Équilibre

L'équilibre de l'eau est fondamental pour parvenir à une parfaite transparence et une désinfection efficace. N'importe quel désinfectant ne remplira jamais sa fonction si le pH, l'alcalinité, la dureté et la concentration du stabilisant ne sont pas corrects. CTX dispose d'une gamme complète de produits pour ajuster ces paramètres.



PoolCare

CTX possède une gamme de produits recommandés pour solutionner tout problème d'entretien de la piscine : réparateurs de fuites, détartrants, dégraissants, anti-métaux, neutralisateurs, stabilisants, etc.



Winter Care

L'eau est un bien de plus en plus rare et précieux. Les restrictions, ainsi que le prix élevé de l'eau favorisent l'usage de produits qui permettent de conserver l'eau jusqu'au début de la saison suivante. C'est facile et économique. Ainsi, l'eau de la piscine peut être conservée jusqu'à trois saisons.



MultiAction

Les désinfectants multi actions, en plus d'être très populaires, sont idéaux pour éviter toute préoccupation liée à l'entretien d'une piscine puisqu'ils conjuguent plusieurs fonctions dans une seule tablette.



CristalWater

Les floculants permettent d'obtenir une eau transparente et cristalline. Les floculants, sous forme liquide ou solide, agglomèrent les particules en suspension dans l'eau afin qu'elles puissent être captées ensuite par le filtre. L'élimination de ces particules réduit considérablement la consommation de désinfectants.



AlgaStop

Utilisé en dose normale, les désinfectants ont un pouvoir limité pour la prévention et/ou la destruction des algues. Il convient donc d'ajouter un « algicide », qui empêchera l'apparition de colorations verdâtres et de dépôts glissants sur les murs, marches d'escaliers et au fond des piscines.

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

ÉQUILIBRE DE L'EAU

pH Moins

À utiliser quand le pH est supérieur à 7,6. Permet d'éviter les irritations des yeux et de la peau, de lutter contre la corrosion et de réduire la consommation de désinfectant.

pH moins granulés CTX 10



Dosage **1,5 kg de pH Moins / 100 m³** pour diminuer de 0,2 la valeur du pH. En l'absence de baigneurs, répartir de façon homogène à la surface de l'eau.

CTX 10		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
pH moins granulés **1,5 kg** *	I02	**101001**	12	360	6,84
pH moins granulés **5 kg** - seau carré	I02	**101005**	4	144	12,23
pH moins granulés **10 kg** *	I02	**101010**	1	44	29,39
pH moins granulés **40 kg**	I02	**101040**	1	12	108,20

* Ces produits passent en seaux carrés en cours de saison.

pH moins liquide CTX 15



Dosage **1,2 L / 100 m³** pour diminuer de 0,2 la valeur du pH.

Spécial pour dosage automatique

CTX 15		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
pH moins liquide **5 L**	I02	**101505**	4	128	15,09
pH moins liquide **10 L**	I02	**101510**	1	60	17,69
pH moins liquide **20 L**	I02	**101520**	1	24	28,35

Régulation de pH — Voir p.266 & 269

pH Plus

À utiliser quand le pH est inférieur à 7,2. Permet d'éviter les eaux troubles, l'incrustation calcaire et les irritations.

pH Plus granulés CTX 20



Dosage **1,5 kg de pH Plus / 100 m³** pour augmenter de 0,2 la valeur du pH. En l'absence de baigneurs, répartir de façon homogène à la surface de l'eau.

CTX 20		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
pH plus granulés **1 kg** *	I02	**102001**	12	360	5,99
pH plus granulés **5 kg** - seau carré	I02	**102005**	4	144	12,15
pH plus granulés **35 kg**	I02	**102035**	1	18	82,71

* Ce produit passe en seau carré en cours de saison.

pH plus liquide CTX 25



Dosage **3,5 L / 100 m³** pour augmenter de 0,2 la valeur du pH.

Spécial pour dosage automatique.

CTX 25		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
pH plus liquide **10 L**	I02	**102510**	1	60	17,69
pH plus liquide **20 L**	I02	**102520**	1	24	34,44

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

ALCALINITE (TAC) & DURETÉ

ALKA + CTX 21

À utiliser **quand le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) de l'eau est inférieur à 125 mg/l** L'alcalinité totale indique la quantité d'éléments alcalins dissous dans l'eau des piscines (carbonates, bicarbonates et hydroxydes). Poudre à dissolution rapide. **Absorbe les fluctuations du pH** (effet tampon) et évite la corrosion des équipements dans la piscine. Réduit la consommation de désinfectant.



Dosage

CTX 21
180 g / 10 m³ pour augmenter le TAC de **10 mg/l**

CTX 21		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
ALKA + **6 kg** *	I02	**102106**	4	96	21,33

* Ce produit passe en seau carré en cours de saison.

DURETÉ CTX 605 - CTX 22

CTX 605 - Réducteur de dureté : à utiliser en eau dure **lorsque le taux de dureté est supérieur à 300 mg/L (3°F).**
CTX 22 - Augmentateur de dureté à utiliser **lorsque le taux de dureté est inférieur à 175mg/L (17°F).**



Dosage

CTX 605 : 150 g / 10 m³ pour diminuer la dureté de **10 mg/l**
CTX 22 : 150 g / 10 m³ pour augmenter la dureté de **1°F**

CTX 605 - CTX 22		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
RÉDUCTEUR DE DURETÉ **5 kg**	I06	**160505**	4	96	29,45
AUGMENTATEUR DE DURETÉ **5 kg**	I06	**102205**	4	96	23,26

ANTI-CALCAIRE



Trousse d'analyse de la dureté de l'eau. Voir p.250

ANTI CALCAIRE CTX 607

Produit dispersant et séquestrant du calcaire.
Évite les incrustations de calcaire dans le bassin et prévient les dépôts dans les tuyauteries.



Dosage

Traitement initial (pour une dureté <35°F) : **1 L / 50 m³**
Traitement d'entretien: **150 à 200 mL / 10 m³**

Conseils d'utilisation

Diluer la quantité nécessaire de CTX-607 dans un récipient avec de l'eau et répartir la solution uniformément sur toute la surface de la piscine, filtration en marche. Si la piscine n'est pas vidée pour l'hiver, l'eau devra être traitée avec CTX-607 à la fin de la saison de baignade. (mettre la dose du traitement initial).

CTX 607		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
ANTI CALCAIRE **1 L**	I06	**160701**	12	480	4,58
ANTI CALCAIRE **5 L**	I06	**160705**	4	128	10,82

ANTI CALCAIRE SUPER CTX 700

À utiliser en eau dure. Produit dispersant et séquestrant du calcaire. **Spécialement indiqué pour empêcher la formation d'incrustations de calcaire et l'apparition de tâches noires causés par les métaux**. Diminue les risques d'obstruction des filtres et l'apparition de corrosion sur les installations du circuit hydraulique et sur les parties métalliques dans la piscine. **Produit non moussant** et compatible avec tous les désinfectants.



Dosage

Traitement initial (dureté moyenne): **2 L / 100 m³**
Traitement d'entretien: **0.5 L / 100 m³/ semaine**



CTX 700		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
ANTI CALCAIRE SUPER **5 L**	I06	**170005LG**	4	128	36,00

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

CHLORE

Exigez une provenance européenne de votre désinfectant et écartez de vos approvisionnements le chlore d'origine douteuse ou inconnue. Le chlore européen est le seul qui vous apportera toutes les normes de qualité et d'efficacité par un processus de fabrication certifié, garant d'un respect de l'environnement et des personnes.

CHLORE MULTIACTION

TRICHLORE CTX = **100% Europe**
- *Matières premières*
- *Fabrication*
- *Compactage*

10 ACTIONS + sans cuivre CTX 342



Galets **10 actions** 250 g **sans sulfate de cuivre**. Action simultanée de désinfectant, algicide, bactéricide, algistatique, virucide, fongicide, floculant, stabilisant, anti-calcaire et de diminution du pH. Recommandé dans les piscines liners.

Dosage : **1 galet (250g) / 25 m³** par semaine

Produit sans cuivre. Idéal pour les piscines liner ou polyester, car il évite la formation de tâches sur le revêtement.

CTX 342		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
10 ACTIONS sans cuivre **5 kg**	I04	**139805**	4	96	37,64

MULTIACTION CTX 393 - CTX 395 - TRIPLEX



Galet désinfectant multiaction. Action simultanée **bactéricide, algicide et floculante.** Produit stable aux UV. En galet 250 g ou bloc 500 g.

Dosage : 1 galet **250 g / 25 m³** par semaine

1 bloc **500 g / 50 m³** pour 7/10 jours

ATTENTION

Ne jamais mettre le chlore solide en contact direct avec des revêtements de type liner, vinyle, polyester. Peut provoquer une décoloration de la surface.

CTX 393 250 g		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Multi Action 250 g - **1 kg** *	I04	**139301**	12	360	10,64
Multi Action 250 g - **5 kg** - seau carré	I04	**139305**	4	144	36,06
Multi Action 250 g - **10 kg** *	I04	**139310**	2	30	72,27
Multi Action 250 g - **25 kg**	I04	**139325**	1	18	169,08

* Ces produits passent en seaux carrés en cours de saison.



CTX 395 500 g		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Multi Action 500 g - **5 kg**	I04	**139505**	4	96	45,28
Multi Action 500 g - **10 kg**	I04	**139510**	2	30	90,96
Multi Action 500 g - **25 kg**	I04	**139525**	1	18	221,40
Multi Action 500 g - **Boîte individuelle**	I04	**139512**	12	720	9,55

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

L'usage de trichlore comme désinfectant assure une eau **désinfectée ET désinfectante**. Le chlore résiduel libre (actif) est indispensable afin de détruire les micro-organismes qui peuvent s'introduire après le traitement de désinfection.

Le chlore résiduel libre recommandé dans une piscine ne doit jamais être inférieur à 1 ppm (mg/L). La quantité exacte de produit chloré nécessaire pour maintenir 1 ppm de chlore libre dépend du nombre de baigneurs, des rayons U.V, de la température de l'eau et des conditions atmosphériques si elle est découverte. Moins de 1 ppm de chlore libre favorisera l'apparition de bactéries, le développement d'algues et rendra la baignade désagréable (irritations, odeurs..).

Le trichlore contient dans sa formulation un stabilisant qui évite que le produit ne s'évapore et que la piscine se retrouve rapidement sans désinfectant.

CHLORE LENT

CHLORE LENT - CTX 373 - CTX 382

Désinfectant trichlore à dissolution lente avec 90% de chlore utile. Recommandé pour une désinfection efficace, sûre et économique. Disponible en galet 250 g, bloc 500 g et en bloc 600 g (bloc 600 g en boite individuelle/ présentoir de 12 boites).

Dosage

1 galet **250 g / 25 m³**
par semaine
1 bloc **500 g / 50 m³**
de 7 à 10 jours



CTX 373 250 g		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Chlore lent 250 g - **1 kg** *	I04	**137301**	12	360	10,37
Chlore lent 250 g - **5 kg** - seau carré	I04	**137305**	4	144	35,46
Chlore lent 250 g - **10 kg** *	I04	**137310**	2	30	66,82
Chlore lent 250 g - **25 kg**	I04	**137325**	1	18	170,99

* Ces produits passent en seaux carrés en cours de saison.



CTX 382 500 g		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Chlore lent 500 g - **5 kg**	I04	**138205**	4	96	43,64
Chlore lent 500 g - **10 kg**	I04	**138210**	2	24	86,72
Chlore lent 500 g - **25 kg**	I04	**138225**	1	18	210,94
Chlore lent 500 g - **Boîte individuelle**	I04	**138212**	12	720	6,30



PRODUIT

CTX382 (réf. 138212) - Boîte perforée idéale pour les absences prolongées. Placer la boîte directement dans le skimmer pour une dissolution lente du produit pendant votre absence.

INFO PRATIQUE

Le chlore résiduel libre doit se situer entre 0,6 et 2 mg / L. Cette valeur se mesure facilement avec une trousse d'analyse du chlore et du pH.

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

TRICHLORE 90 CTX 300GR spécial carrelage



Trichlore en granulé à 90% de chlore disponible. **Le format granulé permet une application ultra rapide du produit.** À utiliser également pour détruire les algues noires.

Dosage

Traitement entretien :
15 g / 10 m³ / jour

ATTENTION

Spécial carrelage.
Ne jamais mettre en contact direct avec un liner.

CTX 300 GR		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
TRICHLORE 90 granulés **5 kg** *	I04	**130005**	4	96	40,23
TRICHLORE 90 granulés **25 kg**	I04	**130025**	1	18	217,07

* Ce produit passe en seau carré en cours de saison.

CHLORE CHOC STABILISE

Le dichlore, plus connu comme chlore rapide ou chlore choc, sert fondamentalement à la récupération des eaux dont le traitement a été négligé, ou dans les moments de grande affluence de la piscine. Il est utilisé pour des traitements ponctuels en chloration choc.

AVANTAGES

- Dissolution rapide
- pH Neutre
- Stable aux UV
- Particulièrement indiqué pour les piscines à liner, en vinyle, polyester et peintes.

Le dichlore contient dans sa formulation un stabilisant qui évite que le produit ne s'évapore et que la piscine reste sans désinfectant.

CHLORE RAPIDE Granulés CTX 200GR


1kg



5 kg

Dichlore granulés avec 56% en chlore utile disponible.
Assure une **désinfection choc de la piscine.**
Traitement ponctuel. Relève rapidement le taux de chlore.

Dosage

Mise en eau :
50 g / 10 m³

Traitement choc :
150 g / 10 m³

CTX 200 GR		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CHLORE RAPIDE granulés **1 kg** *	I04	**120001**	12	360	10,31
CHLORE RAPIDE granulés **5 kg** *	I04	**120005**	4	96	33,69
CHLORE RAPIDE granulés **25 kg**	I04	**120025**	1	18	164,42

* Ces produits passent en seaux carrés en cours de saison.

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

CHLORE CHOC Pastilles 20 g CTX 250



1kg

Dichlore en pastilles 20 g avec 50% en chlore utile disponible. Par son action effervescente rapide, CTX 250 assure une **désinfection choc de la piscine** très efficace. Traitement ponctuel.

Dosage

Mise en eau :
3 pastilles / 10 m³

Traitement choc :
10 pastilles / 10 m³

Ne pas mettre en contact direct avec le liner. Risque de décoloration.



5 kg

CTX 250		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CHLORE CHOC pastilles **1 kg** *	I04	**125501**	12	360	10,60
CHLORE CHOC pastilles **5 kg** *	I04	**125505**	4	96	34,15
CHLORE CHOC pastilles **25 kg**	I04	**125525**	1	24	159,71

* Ces produits passent en seaux carrés en cours de saison.

BABY POOL CTX 205



1 mois de traitement complet
Pour piscine jusqu'à 10 m³

Petit kit de traitement complet de l'eau des petites piscines hors-sol pour un entretien simplifié.

Contient
0,5 kg de chlore granulé (CTX-200/GR) et 0,5 L d'anti-algues concentré (CTX-500/S), soit un mois de traitement pour une piscine de 10 m³

CTX 205		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
BABY POOL	I06	**120500**	14	294	18,21



Découvrez nos prochaines formations
TRAITEMENT DE L'EAU

TOULOUSE, 21 septembre 2015
PERPIGNAN, 28 septembre 2015
NANTES, 22 octobre 2015
BORDEAUX, 3 novembre 2015
MULHOUSE, 17 novembre 2015
LYON, 19 novembre 2015
AIX EN PROVENCE, 1er décembre 2015
LILLE, 12 janvier 2016

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

CHLORE NON STABILISE

CHLORE LIQUIDE

CHLORE LIQUIDE PRO 48° CTX161 - Réservé à un usage professionnel

Hypochlorite de sodium 48°. **À utiliser avec une pompe doseuse** pour une désinfection en continu de la piscine.



Dosage

Traitement initial :
1 L / 10 m³
Traitement entretien :
0,5 L / 10 m³ / jour

CTX 161		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CHLORE LIQUIDE **20 L**	I04	**100020CTX**	1	24	NC

CHLORE LIQUIDE 36° MULTIFONCTION ANTI TARTRE CTX162

Chlore liquide anti-tartre multifonction : **puissant désinfectant bactéricide non stabilisé à action algicide et anti-calcaire.** A utiliser avec une pompe doseuse pour une désinfection en continu de la piscine, sans risque de colmatage.



Dosage

Traitement initial :
1 L / 10 m³
Traitement entretien :
0,5 L / 10 m³ / jour

INFO PRATIQUE

Afin d'éviter une destruction du chlore par les UV, il est conseillé d'ajouter en saison 3 kg de stabilisant dans l'eau (CTX 400 - Réfs 140005 et 140025) pour 100 m³ d'eau, devant les buses de refoulement, filtration en marche. (vérifier au préalable votre taux de stabilisant).

CTX 162		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CHLORE LIQUIDE ANTI-TARTRE MULTI **20 L**	I04	**100021**	-	24	NC

STABILISANT

CHLORE PROTECT CTX 400



Stabilisant du chlore destiné à prolonger l'action désinfectante du chlore dans l'eau des piscines.
Il agit contre la destruction du chlore provoquée par les rayons ultraviolets du soleil. À utiliser avec les chlores non stabilisés, chlore liquide, hypochlorite et les électrolyseurs de sel.

Dosage

En début de saison :
4 kg / 100 m³

Conseils d'utilisation
Filtration en marche, introduire la dose dans les skimmers ou préfiltre de la pompe. Maintenir dans l'eau une quantité entre 30-50 mg/l de stabilisant. En bassin collectif, maximum 75 mg/L.

CTX 400		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CHLORE PROTECT **5 kg**	I06	**140005**	4	96	40,84
CHLORE PROTECT **25 kg**	I06	**140025**	1	24	241,22

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

HYPOCHLORITE DE CALCIUM *

Hypochlorite de calcium avec **65 / 70% de chlore utile disponible**.
Disponible en granulés, en stick 300 g et en tablettes 10 g pour utilisation avec un doseur d'hypochlorite.

HYPOCAL PASTILLES 10 G CTX 126

PISCINE PUBLIQUE



Doseur d'hypochlorite Voir p.274

Pastilles d'Hypochlorite de calcium avec anti-calcaire incorporé.
Assure une **chloration permanente et sans stabilisant** pour les piscines privées et collectives. À utiliser avec le doseur d'hypochlorite DSH. Introduire les pastilles dans le doseur, et après dissolution, la solution chlorée nécessaire est injectée directement dans le circuit de filtration.

CTX 126		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
HYPOCAL 10 g pour doseur **25 kg**	I04	**112625**	1	18	NC

HYPOCAL CHOC CTX 120

Granulés à dissolution rapide. **Assure une parfaite désinfection de la piscine, sans stabilisant.**
Rattrape une eau verte ou trouble.

PISCINE PUBLIQUE



Dosage 150 g / 10 m³

ATTENTION
Ne pas mettre en contact direct avec le liner. Risque de décoloration.

CTX 120		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
HYPOCAL choc granulés **2 kg**	I04	**112002LG**	6	180	NC
HYPOCAL choc granulés **5 kg**	I04	**112005LG**	4	100	NC
HYPOCAL choc granulés **25 kg**	I04	**112025LG**	1	24	NC

HYPOCAL STICKS CTX 123



Sticks filmés de 300 g à dissolution lente. **Assure une parfaite désinfection longue durée, sans stabilisant.**

Dosage 1 stick **300 g / 20 m³ /** 5 jours

INFO PRATIQUE
Idéal pour des bassins saturés en stabilisant en cours de saison.

CTX 123		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
HYPOCAL stick **300 g** - 5.4 Kg	I04	**112306LG**	4	100	NC

* Disponibilité : sous réserve de l'enregistrement à l'E.CH.A.

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

BROME *

Le brome est un oxydant puissant idéal pour désinfecter l'eau de la piscine et du spa. C'est un désinfectant sans odeur et non agressif pour la peau et les yeux. Il présente une grande tolérance à l'augmentation de la température et aux variations de pH, **il est donc idéal pour les piscines couvertes, les piscines équipées de pompes à chaleur et les spas.**

Le traitement au brome doit être associé à un régénérateur de brome :
Il est fortement conseillé d'utiliser 1 à 2 fois par mois le régénérateur de brome CTX 131 afin de régénérer les bromamines en brome actif (les bromamines se sont formées au contact des produits azotées apportées par le baigneur).

PRODUIT

- ⊕ Grand pouvoir oxydant
- ⊕ Grande tolérance au pH (jusqu'à 9)
- ⊕ Son efficacité n'est pas réduite par la présence de composés azotés.
- ⊕ Diminue l'irritation des yeux et des muqueuses.
- ⊕ Ne dégage pas d'odeurs désagréables.
- ⊕ Moins corrosif que le chlore (moins volatile, en particulier à hautes températures).

INFO PRATIQUE

Valeurs de brome résiduel recommandé :
- piscines privées 1.0 - 3.0 ppm
- spas privés 2.0 - 4.0 ppm
- piscines publiques 3.0 - 5.0 ppm
- spas publics 4.0 - 6.0 ppm
Cette valeur se mesure facilement avec une trousse d'analyse du brome et pH.

BROME CTX 130



Brome en pastille 20 g à dissolution lente pour la désinfection continue des piscines. **Puissant désinfectant et oxydant à action très rapide,** il est très efficace dans les eaux chaudes. Idéal pour les piscines couvertes, les piscines chauffées et les spas.

Dosage

Régler le brominateur pour maintenir un dosage entre **1 et 3 mg / l** de brome dans les piscines et entre **2 et 4 mg / l** pour les spas.

Brominateurs Voir p.275

Conseils d'utilisation
A utiliser avec un brominateur pour une diffusion régulière du produit dans le bassin.

CTX 130		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
BROME **5 kg**	I04	**113005LG**	4	120	NC

REGENERATEUR DE BROME CTX 131



Régénérateur de brome. Agit en **traitement choc des piscines désinfectées au brome.**

Dosage

200 g / 10 m³
1 à 2 fois par mois et si l'eau se trouble.

Conseils d'utilisation
En l'absence de baigneurs, répartir de façon uniforme à la surface de la piscine.

CTX 131		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Régénérateur de brome **5 kg**	I04	**113105LG**	4	84	NC

* Disponibilité : sous réserve de l'enregistrement à l'E.CH.A.

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

CTX® Green

Le respect de l'eau et son utilisation rationnelle constituent les piliers de la philosophie du groupe FLUIDRA.
La gamme CTX GREEN s'inscrit dans cet esprit du traitement durable de l'eau.

Cette gamme sans chlore basée sur l'OXYGENE ACTIF, permet de traiter l'eau en douceur et respecte à la fois les baigneurs et l'environnement.
Non irritante, douce, sans odeur,
la gamme CTX GREEN est la LIGNE DE SOINS NATURE de la piscine.



Les bonnes pratiques d'un traitement CTX GREEN :

- CTX GREEN est un traitement adapté aux piscines ne dépassant pas 75 m³ d'eau.
- L'eau de remplissage doit être renouvelée à 50% tous les ans.
- Filtrer la piscine en continu lorsque la température de l'eau est au-dessus de 20°C et faire régulièrement un lavage du filtre et un nettoyage des skimmers.
- Contrôler chaque semaine le désinfectant et avant vidange dans le jardin, vérifier l'absence d'oxygène actif résiduel :

· Pour le Triliquid Soft et le Blutop Choc, utiliser la languette test AquaCheck PEROXIDE (Réf. 46485).
· Pour le traitement Oxypool Tab ou Granulé, utiliser la languette test AquaCheck MPS (Réf. 46486).

OXYPOOL





· **Désinfectant sans chlore à l'oxygène actif.**
· Une eau naturellement douce et cristalline
· Préserve l'eau des algues et des dépôts calcaires

Dosage

Granulés :
Traitement initial :
20 g / m³
Traitement d'entretien :
10 g / m³ / semaine

Tablettes :
Traitement initial :
2 tablettes / 10 m³
Traitement d'entretien :
1 tablette / 10 m³ / semaine

CTX GREEN			Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
OXYPOOL **granulés**	**5 kg**	104	**210105G**	4	96	66,58
OXYPOOL **TAB 100 g**	**6 kg**	104	**210006G**	4	96	102,99


AquaCheck orange (Ref.46486)
Voir p.252

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

OXYGENE ACTIF - GAMME GREEN

TRILIQUID - SOFT



NOUVELLE FORMULE

- **Désinfectant sans chlore**
- Une eau douce et cristalline
- Préserve l'eau des algues et des dépôts calcaires
- Prêt à l'emploi pour un dosage automatique avec la pompe doseuse **BIOCLEAN GREEN DYNAMIC.**

Dosage

Traitement d'entretien :
maintenir un niveau résiduel de 20 mg / L



AquaChek péroxyde (Réf. 46485) Voir p.252

CTX GREEN		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
TRILIQUID SOFT **10 L**	I04	**203210G**	1	60	51,81
TRILIQUID SOFT **20 L**	I04	**203220G**	1	24	68,66

BLUTOP - CHOC



- **Oxydant très puissant**
- Détruit les micro-organismes en quelques minutes
- Sans chlore et sans métaux lourds

ATTENTION

Ce produit est soumis à une réglementation depuis le 15 juillet 2013, relatif à la commercialisation et l'enregistrement des ventes. Consultez notre chef produit Jean-Marc Panis - 06 03 67 42 16

Dosage

Traitement choc :
1 L / 10 m³

Conseils d'utilisation

De préférence le soir, en l'absence de baigneurs et filtration en marche, verser le produit directement dans le bassin. Mettre le goulot au niveau de l'eau pour éviter les projections.

CTX GREEN		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
BLUTOP CHOC **5 L**	I04	**203305G**	4	128	16,65

BIOCLEAN GREEN DYNAMIC



Pompe péristaltique digitale pour le dosage du TRILIQUID SOFT (oxygène actif liquide).
Pour piscine jusqu'à **150 m³**

Débit **1.5 L / H**
1 bar - 10 RPM - 230 V
Asservissement pompe de recirculation. Tuyau membrane Santoprène **5.8 x 9.4.** Boîtier en plastique IP65.
Fourni avec kit d'installation, tuyau d'aspiration PVC 2 m, 2 tuyaux PE 2 m, canne d'injection et crépine.

Dimensions **H x L x P (mm) = 146 x 182.8 x 126**

CTX GREEN		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
BIOCLEAN GREEN DYNAMIC	J11	**48310MNEW**	1	-	402,00

PRODUIT

Bioclean Green Dynamic adapte automatiquement la quantité d'oxygène actif en fonction du volume du bassin et du temps de filtration. Pas besoin de sonde de température pour ajuster le volume dosé.

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

CAREPODS 3 en 1 CTX 598

CarePods est un produit préposé de prévention **3 en 1 : Anti-trouble, anti-algues, anti-mousse.**

Il s'agit d'un produit de prévention et non d'élimination, qui permet de maintenir très facilement une eau claire et sans algues.

Le CarePods traite 50 m³ d'eau : il remplace le floculant habituel, élimine les phosphates, source de développement des algues et élimine les traces d'huiles et de crèmes solaires.

1 sachet contient 4 « pods » hydrosolubles, soit 1 mois de traitement pour 50m³.



Dosage

Traitement entretien :
1 Pods / semaine / 50 m³
1 sachet = 1 mois

PRODUIT
- effet immédiat
- film hydrosoluble facile à utiliser
- produit concentré
- efficace même en cas de variation du pH ou de la température.

CTX 598		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CarePods 1 sachet de 4 doses	I06	159832SACHET	8	96	26,77
CarePods 1 carton de 8 sachets	I06	159832	8	-	214,20

PHOSFREE CTX 596

Phosfree est produit concentré qui élimine les phosphates, responsables de la prolifération des algues. L'utilisation de Phosfree réduit donc la consommation d'algicides.

Compatible avec tout type de désinfectant.



Dosage

Traitement entretien :
≈ 80 ml / 50 m³ /semaine
(Maintenir une concentration de phosphates inférieure à 125 ppb*)

Conseils d'utilisation

Verser la quantité de Phosfree dans un récipient rempli d'eau et répartir le produit uniformément à la surface de l'eau. Laisser la filtration fonctionner pendant 24 h. 48h après le traitement, vérifier le taux de phosphates et répéter l'opération si nécessaire.

CTX 596		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
PHOSFREE **1L**	I06	159601	12	480	26,53

Piscine de 50m³				
Taux de phosphate mesuré (ppb*)	250	500	1000	1500
Dosage Phosfree (ml)	150	300	600	900

*Partie par Billion

Languettes d'analyse PHOSPHATES — Voir p.252

PRODUIT
- limite la consommation d'algicides

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

ANTI ALGUES & FLOCULANTS

ANTI ALGUES

Les différents types d'algues

- **Algues vertes :** Ce sont les plus courantes. Elles se caractérisent par une croissance rapide et peuvent envahir une piscine en 24 heures. Elles «consomment» de grandes quantités de chlore.
- **Algues moutarde**: Apparaissent généralement sur les zones ombragées de la piscine et peuvent résister même au chlore actif entre 3 et 5 mg / l. Elles forment une poussière jaune foncé très volatile au fond du bassin et sont difficiles à supprimer définitivement.
- **Algues noires :** Elles sont extrêmement tenaces et ont plusieurs origines :
  - Migration de bactéries développées sous la membrane suite à une humidité sous jacente
  - Présence de métaux lourds dans l'eau (fer, argent...)
  - Pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides...).
- **Algues blanchâtres** (aspect cotonneux et très volatile).
- **Algues rouges ou roses** (se développent sur les équipements plastiques).



Choisir le produit anti-algues parfaitement adapté

Produits	Efficacité
ALGA STOP ULTRA CTX 530	**Non moussant contre les algues vertes, algues moutarde, blanchâtres, rose/rouge.**
ALGASTOP ULTRA POWER CTX 530C version concentrée	
ALGA STOP CTX 500C	**Préventif à effet clarifiant**
ALGA STOP CTX 500C version concentrée	**Préventif et curatif contre les algues vertes**
TRICHLORE 90 anti-algues noires CTX 300GR	**Curatif contre les algues noires (en piscine carrelées)**
ALGA STOP MOUTARDE	**Curatif contre les algues moutarde**
KIT RATTRAPAGE EAU VERTE	**Universel, compatible tout traitement, curatif algues vertes.**

ANTI-ALGUES CONCENTRÉS - CTX 530C & CTX 500C



AlgaStop Ultra Power CTX 530C : Algicide ultra concentré **non moussant** à action rapide. Grand pouvoir **bactéricide, fongicide et microfloculant.** Empêche la formation et la croissance des algues dans l'eau de la piscine. Rend l'eau plus cristalline.

AlgaStop Power CTX 500C : Algicide ultra concentré à action rapide. Grand pouvoir **bactéricide et fongicide.** Empêche la formation et la croissance des algues dans l'eau de la piscine.

Dosage

Traitement initial :
4 bouchons (200mL) / 50 m³
Traitement entretien :
1 bouchon (50 ml) par semaine 50 m³

- **Produit concentré – plus facile à stocker, plus léger à transporter.**
- **Bouchon doseur pour mesurer correctement la quantité et ne pas surdoser.**
- **Moins d'emballage, plus écologique !**



ANTI ALGUES CONCENTRÉS		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CTX530C - ALGA STOP ULTRA POWER **1 L**	I06	**158101**	12	576	15,35
CTX500C - ALGA STOP POWER **1 L**	I06	**151101**	12	576	10,82

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

ALGA STOP ULTRA CTX 530

Algicide liquide ultra puissant non moussant destiné à détruire tout type d'algues et éviter leur réapparition. Efficace contre les algues vertes, les algues moutarde, blanchâtres et les algues roses.



Dosage

Traitement entretien :
0,25 / 100 m³ / semaine
Traitement curatif :
3 L / 100 m³

Conseils d'utilisation

Verser la dose nécessaire de CTX 530 dans un récipient avec de l'eau et répartir cette solution sur toute la surface de la piscine, de préférence à la tombée du jour et en l'absence de baigneurs.

CTX 530		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
ALGA STOP ULTRA **1 L**	I06	**153001**	12	480	10,20
ALGA STOP ULTRA **3 L**	I06	**153003**	4	160	30,60
ALGA STOP ULTRA **5 L**	I06	**153005**	4	128	50,99

ALGA STOP CTX 500



Algicide préventif à effet clarifiant. Evite la formation et le développement des algues dans la piscine. Ne pas utiliser avec un filtre à diatomées.

Dosage

Traitement entretien :
0,5 L / 100 m³ par semaine

CTX 500		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
ALGA STOP **5 L**	I06	**150005**	4	128	11,32
ALGA STOP **25 L**	I06	**150025**	1	24	57,22

ANTI-ALGUES CURATIFS : algues noires CTX 300GR, algues moutarde CTX 17

CTX 300GR Trichlore 90 : Algicide curatif contre les algues noires. À utiliser uniquement en piscine carrelée.
CTX 17 ALGA STOP Moutarde : Algicide curatif contre les algues moutarde.



Dosage

CTX 300GR :
Action localisée
CTX 17 :
500 g / 100 m³ + 2 kg de chlore choc
ou 1 kg / 100 m³ + 10 L de Blutop CTX 32

Conseils d'utilisation CTX 300GR

À la tombée du jour et en l'absence de baigneur, saupoudrer directement le produit sur la ou les zones à traiter.

CTX 300GR - CTX 17		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
TRICHLORE 90 - anti-algues noires **5 kg**	I04	**130005**	4	96	40,23
ALGA STOP Moutarde **1,5 kg**	I06	**101701**	12	360	37,00

KIT RATTRAPAGE EAU VERTE 2x 5 L TOP



Algicide à effet immédiat compatible avec tout type de traitement. Rattrape une eau verte ou trouble très rapidement. Peroxyde d'Hydrogène vendu en carton de 2 x 5 L. À manipuler avec précaution.

- Très efficace
- Très simple à doser
- Sans chlore
- Sans odeur
- N'irrite pas les yeux.
- Ne dessèche pas la peau

ATTENTION

Ce produit est soumis à une réglementation depuis le 15 juillet 2013, relatif à la commercialisation et l'enregistrement des ventes. Consultez notre chef produit Jean-Marc Panis - 06 03 67 42 16

Dosage

Traitement curatif :
2 bidons 5 L CTX32
pour 100 m³ d'eau

Conseils d'utilisation

De préférence le soir en l'absence de baigneurs et filtration en marche, verser le produit directement dans le bassin. Mettre le goulot au niveau de l'eau pour éviter les projections.

PRODUIT
⊕ Effet immédiat
⊕ Compatible tout type de traitement

CTX 32		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
RATTRAPAGE EAU VERTE - **2 x 5 L**	I06	**103210**	1	48	33,55

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

FLOCULANT



L'eau de piscine perd parfois sa transparence. À l'origine de ce trouble :

- Présence d'algues, de bactéries, de matières organiques.
- Précipitations de sels de calcium et magnésium.
- Poussière introduite par les baigneurs ou contenue dans l'air.
- Oxydation des sels de fer et manganèse.
- Boue suite à des précipitations pluvieuses, orages.

ATTENTION

Un surdosage de floculant peut entrainer l'effet inverse souhaité et troubler l'eau

Dans la plupart de ces cas, les particules à l'origine du trouble sont si petites (colloïdale) qu'elles ne peuvent être retenues par le filtre. L'utilisation de floculant permet d'agglomérer ces particules en suspension et favorise ainsi leur élimination soit par le filtre, soit par le nettoyage du bassin.

Choisir le produit floculant parfaitement adapté :

	Eau trouble	Eau très trouble (on ne voit pas le fond)
filtre à sable	**CTX 43** stick 125 g ou **CTX 597 NATURAL CLARIFIER**	**Floculant liquide CTX 41 ou CTX 44 si injection avec une pompe doseuse.**
filtre à cartouche	**CTX 37** pastilles 20 g	

NATURAL CLARIFIER CTX 597



Natural Clarifier est un produit concentré à base de chitosane (substance issue de l'enveloppe des crustacés). Naturellement actif, l'utilisation de ce produit chaque semaine permet d'obtenir une eau particulièrement cristalline. Natural Clarifier évite la formation de mousse en surface, prévient la turbidité, supprime les traces de crèmes solaires et piège l'excès de métal dans l'eau.

Dosage : **40 ml / 50m³/ semaine**

GREEN FRIENDLY

PRODUIT

- ⊕ Maintient naturellement l'eau claire et étincelante.
- ⊕ Compatible avec tous types de désinfectants.
- ⊕ Ne contient pas de sulfate d'alumine.

Conseils d'utilisation

Filtration en marche, verser la dose de produit dans un récipient rempli d'eau et répandre la solution à la surface de la piscine. Laissez la filtration fonctionner pendant au moins six heures après l'application.

CTX 597		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
CTX Natural Clarifier **1 L**	I06	**159701**	12	480	15,44

Floculant cartouches CTX 43



Améliore la transparence de l'eau par une floculation permanente et piège les sels métalliques dissous.
Boites de 8 sticks de 125 g

Dosage :
1 cartouche / 10 - 50 m³ / 15 jours
2 cartouches / 50-100 m³ / 15 jours
3 cartouches / 100-150 m³ / 15 jours

CTX 43		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Floculant 8 cartouches **125g**	I06	**104301**	14	490	9,20

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

EXTREM FLOC - Pastilles pour filtre à cartouche CTX 37



Dosage

pour récuperer un trouble :
5 pastilles dans le panier du skimmer / 100 m³
Dosage d'entretien :
2 pastilles / 100 m³ / semaine

Les pastilles EXTREM FLOC améliorent le rendement du filtre à cartouche. **Les pastilles EXTREM FLOC éliminent les particules en suspension dans l'eau** (ions métalliques, matière organique, poussières) et utilisées régulièrement, permettent de réduire la consommation de désinfectant.

CTX 37		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
EXTREM FLOC - Flacons de **5 x 20g** - vendu par 2	I06	**103702**	24	960	13,89

POOLGEL - Floculant gel Monodose - CTX 39

NOUVEAU

GREEN FRIENDLY

PRODUIT

- Efficacité optimale.
- Monodose facile à utiliser.
- Ne contient pas de sulfate d'alumine.



Poolgel est un floculant gel en dose individuelle. Pas de manipulation ou de dosage complexe. 1 dose traite 60 m³. Pool Gel agglomère les particules en suspension et les spores d'algues pour faciliter leur élimination. Il améliore l'efficacité du filtre et optimise l'effet des désinfectants. Pool gel permet de maintenir une eau claire et limpide. Vendu en présentoir de 36 doses à vendre à l'unité.



Dosage

1 dose pour 50/60 m³
à placer dans le panier du skimmer

Conseils d'utilisation

Laisser la filtration fonctionner 24 heures et faire un contre-lavage. Compatible avec le sable et autre média filtrant. Ne pas utiliser avec filtre à diatomées ou filtre à cartouches

CTX 39		Réf.	Carton	Prix Unit - €/HT
POOL GEL 2 présentoirs **(72 doses)**	I06	**103901**	2 présentoirs	216,30
POOL GEL la dose	I06	**103901UN**	-	3,01

Floculant liquide CTX41 et CTX44 pour pompe doseuse

A utiliser en traitement **préventif ou curatif**



Dosage

eaux troubles:
1 L / 100m³

Préventif:
0.5 L / 100m³

INFO PRATIQUE

Les floculants liquides sont à utiliser dans les eaux très troubles en traitement curatif.

Conseils d'utilisation

Filtration en marche et en l'absence de baigneurs, verser le produit dans le bassin. Laisser reposer et aspirer avec la vanne en position égout.

CTX 41		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Floculant liquide **1 L**	I06	**104101**	12	480	5,05
Floculant liquide **5 L**	I06	**104105**	4	128	17,17



Pour floculation en continu. Idéal en piscine collective.

CTX 44		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Floculant liquide **25 L**	I06	**104425**	1	24	72,83

pompe doseuse FLOC CONTROL Voir p.270

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

NETTOYANTS

NETTOYANT PAROIS

Détartrant surface CTX 50



Détartrant liquide de surface. Produit détergent spécialement étudié pour éliminer les incrustations calcaires, les résidus organiques et les sédiments minéraux qui se forment avec le temps et adhèrent aux parois de la piscine.

Adapté à toute surface : ciment, dalles, fer, acier inoxydable, surfaces peintes, métaux, verre, carreaux de faïence émaillée, grès, plastiques, etc.

Dosage

La consommation du produit est de **25 L / 100 m³** environ

Conseils d'utilisation
À utiliser avec un pulvérisateur

CTX 50		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Détartrant de surface **5 L**	I06	**105005**	4	128	17,04
Détartrant de surface **25 L**	I06	**105025**	1	24	67,62

Détartrant polyester CTX 53



Dosage

20 L / 100 m³

Conseils d'utilisation
À utiliser avec un pulvérisateur

Nettoyant spécial éliminant les incrustations calcaires sans endommager les supports en polyester.

CTX 53		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Détartrant polyester **5 L**	I06	**105305**	4	128	24,45



Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

SURFOSAN CTX 70 désinfectant de surface



Désinfectant de surface pour piscine publique. **Parfumé au pin. Désinfecte les douches, les vestiaires.** SURFOSAN évite la propagation des virus, bactéries et champignons.

Vaporiser chaque jour le SURFOSAN sur les bancs, douches, saunas, vestiaires.... Laisser sécher sans frotter pour une action durable.

Prêt a l'emploi sans dilution.

CTX 70		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
SURFOSAN **5 L**	I06	**107005CTX**	4	128	17,82
SURFOSAN **25 L**	I06	**107025CTX**	1	24	73,22

SURFOSAN ULTRA CTX 74, désinfectant de surface anti mycosique



Désinfectant de surface antimycosique ultra concentré et à action rapide pour piscine publique. Parfumé au pin.

Désinfecte les surfaces autour de la piscine, les douches, les vestiaires.. Produit adapté aux centres sportifs et hôteliers. Évite la transmission de virus, bactéries et la prophylaxie des affections cryptogamiques (mycoses).

À utiliser en solution diluée de 0,5 à 2%.

CTX 74		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
SURFOSAN ULTRA **5 L**	I06	**107405**	4	128	24,24
SURFOSAN ULTRA **25 L**	I06	**107425**	1	24	114,44

PLAGE NET CTX 560



Élimine tous types d'algues, lichens et moisissures sur les surfaces autour de la piscine.

Très efficace, y compris sur les joints et dans les fissures. S'applique directement sur la surface à traiter et convient à tous types de support : béton, bois, ciment, pierres, sur les sols, fonds et murs de la piscine.

Conseils d'utilisation

À appliquer directement sur la surface avec un pinceau, une éponge ou pulvérisateur

CTX 560		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
PLAGE NET **5 L**	I06	**156005**	4	128	28,09

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

NETTOYANT LIGNE D'EAU

Nettoyant ligne d'eau ACIDE CTX 52



Gel nettoyant aux caractéristiques acides pour éliminer les incrustations calcaires, les résidus organiques et les sédiments minéraux sur la ligne d'eau.

- Dissous complètement les dépôts calcaires et les tâches d'oxydation métalliques.
- Par sa consistance gel, il adhère à la paroi
- Applicable facilement au moyen d'une brosse ou d'une éponge:
  l'application à la brosse permet atteindre des zones où la saleté est incrustée (recoins, angles...).

CTX 52		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
GEL ACID Détartrant ligne d'eau gel **1 L**	I06	**105201**	12	480	7,03

Nettoyant ligne d'eau ALCALIN - Nétaireau CTX 75



Puissant nettoyant pour éliminer la graisse et les saletés sur la ligne d'eau, les parois de la piscine et les plages adjacentes si besoin. Ne génère pas de mousse. Appliquer directement le produit sans le diluer sur une éponge et frotter la surface à nettoyer. Si la saleté persiste, il est conseillé de faire descendre le niveau de l'eau pour obtenir une plus grande efficacité du produit.

CTX 75		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
NÉTAIRFAU ligne d'eau **1 L**	I06	**107501**	12	480	6,40
NÉTAIRFAU **5 L**	I06	**107505**	4	128	20,55

NET LINE



Nettoyant formulé pour éliminer les traces de graisse et les saletés sur la ligne d'eau et les parois de la piscine ou du spa.

- Double action : détartrant et dégraissant.
- Ne coule pas : texture gel.
- Compatible avec tous types de revêtement : liner, carrelage, polyester…

NET LINE		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
présentoir **24 tubes**	I07	**59155**	-	-	217,20
tube	I07	**59155TUBE**	-	-	9,60

Éponge Magic Net Brosse ligne d'eau Voir p.306

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

DESINFECTANT PAROIS (avant pose liner)

DEMYCOLINER CTX 574



Produit fongicide et bactéricide très puissant à appliquer sur les parois de la piscine avant la pose des feutres et du revêtement d'étanchéité. Indispensable pour éviter le développement de bactéries et champignons derrière le liner.

Dosage

5 L pour traiter entre **400 et 500 m²**.

Conseils d'utilisation

Préparer une solution diluée à 10% de CTX574. Cette solution doit être appliquée sur la maçonnerie et le feutre. Ne pas rinçer. ni sécher après pulvérisation.

CTX 574		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
DEMYCOLINER **5 L**	I06	**157405**	4	128	24,97

NETTOYANT FILTRE

NETAFILTER CTX 57



Nettoyant détartrant pour filtres à sable. Produit liquide acide. Dissous le calcaire par son action effervescente et élimine les impuretés qui se sont déposées à l'intérieur du filtre. Ne génère pas de mousse. Permet de prolonger la durée d'utilisation du sable. Compatible tous types de traitement.

Dosage

5 L pour un filtre de **Ø 600-750 mm**

Conseils d'utilisation

Vider l'intérieur du filtre. Ouvrir la partie supérieure et verser une solution à 10% de CTX57 jusqu'à ce que la solution recouvre la charge filtrante. Laisser agir environ 8 h (couvercle ouvert). Puis fermer le filtre et faire un contre-lavage.

CTX 57		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
NETAFILTER **5 L**	I06	**105705**	4	128	16,39
NETAFILTER **25 L**	I06	**105725**	1	24	54,62

NETTOYANT CELLULES ÉLECTROLYSEUR



CTX 35 Détartrant cellules

Détartrant pour cellules d'électrolyseur.
Elimine les dépôts calcaires sur les cellules.
Augmente la durée de vie des cellules.

Conseils d'utilisation

Arrêter la filtration, remplir de produit dilué à 50% la cellule contenant les électrodes. Laisser agir 15 min. Vider et répéter le traitement jusqu'à dissolution des dépôts calcaires. Rinçer abondamment et remettre la filtration en marche.

CTX 35		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Détartrant cellules électrolyseur **1 L**	I06	**108901**	12	480	5,73

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

NETTOYANTS

NETTOYANT INOX

NETTOYANT INOX CTX 606



INFO PRATIQUE

Il est indispensable d'entretenir régulièrement les pièces en acier inox du bassin pour prolonger leur durée de vie et conserver l'aspect esthétique du produit

Nettoyage :
Détartrant et dégraissant pour nettoyer tous types de surfaces en acier inox.

CTX 606		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
NETTOYANT INOX **5 L**	I06	**160605**	4	-	13,53

Kit INNOSOFT



Kit d'entretien (2 flacons 200 ml et une paire de gants), pour mobilier extérieur & accessoires inox.
2 utilisations :
- Nettoyage : élimine en profondeur la rouille et les traces d'oxydation sur l'inox.
- Entretien : le produit nettoie et laisse également une couche qui servira de barrière protectrice contre de nouveaux effets corrosifs.

		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Kit Innosoft	I07	**59156**	-	-	90,27









NETTOYANT LAMES COUVERTURES

RENOVEX



Gel pour le détartrage des lames de couvertures automatiques

Conseils d'utilisation
étaler le produit avec une brosse parois sur les lames, laisser agir et rinçer.

RENOVEX		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Détartrant pour lames volets **5 L**	I07	**59134**	-	-	66,00

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

NEUTRALISATEURS

NEUTRALISATEURS CHLORE/BROME CTX12



Élimine le chlore / brome résiduel. À utiliser en cas de surdosage.

Dosage

100 g / 100 m³ pour diminuer le taux de chlore résiduel de **0.5 mg / L**

ATTENTION

Ne jamais mélanger dans le skimmer ou le doseur, les chlores inorganiques au chlore organiques stabilisés : risque d'explosion ou de dégazage.

CTX 12		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
NEUTRALISATEUR CHLORE/BROME **6 KG**	I06	**101206**	4	96	31,68

ARRÊT MÉTAL CTX 715



Produit désactivant les ions cuivre, fer et métaux lourds contenus dans l'eau.
Empêche la formation de tâches de rouille.

Dosage

1L / 10 m³

Conseils d'utilisation
Diluer dans un récipient contenant de l'eau la quantité nécessaire de ARRET METAL et répartir la solution uniformément à la surface du bassin. La filtration doit rester en marche pour assurer une bonne répartition du produit.

CTX 715		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
ARRET METAL **5 L**	I06	**171505**	4	128	17,69

ANTI INSECTES



Anti-insect Ephaistos liquide
Réf. 58825



Stop guêpes pulvérisateur
Réf. 58824



Anti-insect diffuseur
Réf. 58823



Anti-insect boite pastille
Réf. 58822

Conseils d'utilisation
Verser le produit directement dans la piscine, filtration en marche.
Dosage : 1 flacon 250 ml pour 50m³ d'eau pour 3 semaines d'efficacité.

Conseils d'utilisation
Mettre la pastille dans le doseur ou dans le skimmer, filtration en marche.
Dosage : 1 pastille 30g/ 15 à 20 m3.

ANTI INSECT PASTILLES et ANTI INSECT EPHAISTOS éloignent les insectes (mouches, moustiques, guêpes...) de la surface et autour de la piscine.
Ces produits respectent les revêtements liners et sont compatibles avec les produits de traitement.

		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
ANTI INSECT EPHAISTOS flacon 250 ml	I06	**58825**	-	-	31,40
ANTI INSECT EPHAISTOS 20 flacons de 250 ml	I06	**58825CARTON**	-	-	627,10
STOP GUEPES pulvérisateur 500 ml	I06	**58824**	-	-	23,40
STOP GUEPES carton de 12 pulvérisateurs	I06	**58824CARTON**	-	-	280,80
DIFFUSEUR pastilles ANTI INSECT	I06	**58823**	-	-	18,00
ANTI INSECT pastilles 30 g	I06	**58822**	-	-	23,50
ANTI INSECT pastilles 30 g présentoir de 12 boites	I06	**58822PRESENT**	-	-	282,00

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

HIVERNAGE

HIVERNAGE

HIVERNAGE EXTRA 5 FONCTIONS CTX 552



Hivernage extra concentré et super puissant pour l'hivernage des piscines. **Algicide, fongicide, bactéricide, floculant et anti-calcaire.** Garanti sans sulfate de cuivre. Non moussant. Compatible tous types de traitements.

Dosage 5 L / 100 -120 m³

CTX 552		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
HIVERNAGE EXTRA 5 FONCTIONS **5 L**	I06	**155205**	4	128	28,61

HIVERNAGE + CTX 551



Hivernage très puissant pour l'hivernage des piscines. **Algicide, bactéricide et anti-calcaire**. Garanti sans sulfate de cuivre. Non moussant. Compatible tous types de traitements.

Dosage 5 L / 60 - 75 m³

CTX 551		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
HIVERNAGE + **5 L**	I06	**155105**	4	128	11,58

Matériel d'hivernage Voir p.143

RÉPARATION 1 L

Colmateur de fuites FIX A LEAK



À verser dans le bassin, colmate les petites fuites.
Flacon de 1 litre (pour un bassin de 60 m³)

ATTENTION
Mettre la pompe en recirculation

		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Colmateur de fuite **1 l**	I06	**125208FR**	-	-	NC


Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

CTX 218 KIT SPA AU BROME






Bandelettes et TRU TEST SPA
Voir p.253


SPA
Voir p.326

1 mois de traitement pour spa

Composition du kit :

- CTX130 Brome 20g - 1kg
- CTX131 Régénérateur de brome - 1kg
- CTX10 pH moins 1,5 kg
- CTX570 Algicide 1L
- Trousse d'analyse brome / pH

		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Kit Spa	I06	**121801**	3	75	103,93

KIT DE TRAITEMENT DE L'EAU DE 1 À 2 MOIS*



KIT DE TRAITEMENT pour une désinfection choc et longue durée de l'eau de piscine avec floculant, stabilisant, clarifiant et anti-algues.

Le kit de traitement de l'eau a été conçu pour les bassins jusqu'à 60 m^3 d'eau. La durée est en fonction du volume de votre piscine. Il s'adapte à la taille de votre piscine.
Il contient 8 Multi-Doses désinfectante et 2 litres d'Algastop Multifonction Ultra concentré.
Seule la régulation du pH doit être corrigée. C'est très pratique.

Dosage par semaine :

Kit de traitement de l'eau jusqu'à 30m ^{3} pour 2 mois.
- Algastop Multifonctions Ultra 250 ml.
- 1 sachet Multi Dose.

Kit de traitement de l'eau jusqu'à 60m ^{3} pour 1 mois.
- Algastop Multifonctions Ultra 250 ml.
- 2 sachets Multi Dose

*Durée selon la taille votre piscine

		Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Kit traitement mensuel	I06	**121901**	-	-	79.00

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

Désinfection AQUASOLEIL

QUALITÉ / PRIX

Chlore









Chlore	Fam	Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Multi-Actions Galet 250 g - 5kg	I09	**739305**	4	72	36,06
Multi-Actions Galet 250 g - 10 kg	I09	**739310**	2	24	72,27
Chlore Lent Galet 250 g - 1 kg	I09	**737001**	12	360	10,37
Chlore Lent Galet 250 g - 5kg	I09	**737105**	4	72	35,46
Chlore Liquide 20 L	I09	**700020**	1	28	NC
Chlore Choc Pastilles 20 g - 1 kg	I09	**725501**	12	360	10,61
Chlore Choc Pastilles 20 g - 5 kg	I09	**725005**	4	72	34,15
Chlore Rapide Granulé 5kg	I09	**720005**	4	72	33,69

Hypochlorite de calcium

Attention :
Ne pas mettre en contact direct avec le liner. Risque de décoloration.



Hypochlorite de calcium	Fam	Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Hypochlorite de calcium Granulé 5kg *	I09	**712005**	4	72	NC

Brome





Brome	Fam	Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Brome 5 kg *	I09	**713505LG**	4	80	NC
Brome Choc (1) - 5 kg	I09	**713105**	4	96	NC

(1) Régénérateur de brome

*Disponibilité sous réserve de l'enregistrement à l'E.CH.A.

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

Régulation pH AQUASOLEIL

QUALITÉ / PRIX







Régulation pH	Fam	Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
PH Minus Poudre 1,5 kg	I08	**701001**	4	72	6,84
PH Minus Poudre 5 kg	I08	**701005**	2	40	12,23
PH Plus Poudre 1 kg	I08	**702001**	12	360	5,99
PH Plus Poudre 5 kg	I08	**702005**	4	72	12,15
pH Minus liquide 10 L	I08	**701510**	1	40	17,69
pH Minus liquide 20 L	I08	**701520**	1	24	28,35

Anti-Algues et floculant AQUASOLEIL











Anti-Algues et floculant	Fam	Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
TOP péroxyde d'hydrogène 5 L	I09	**703205**	4	128	16,65
Anti-Algues peu moussant 5 L	I10	**750005**	4	128	11,31
Anti-Algues curatif 3 L	I10	**757003**	4	160	15,97
Floculant cartouches 125 g - 1 kg	I10	**704301**	14	490	9,11
Anti-Calcaire 5 L	I10	**760705**	4	128	10,82

Produits complémentaires AQUASOLEIL





Produits complémentaires	Fam	Réf.	Carton	Palette	Prix Unit - €/HT
Hivernage 5 L	I10	**755805**	4	128	8,72
Nettoyant ligne d'eau 1 L	I10	**707501**	12	384	6,40

Les dosages indiqués dans ce catalogue sont indicatifs et peuvent changer en fonction des caractéristiques propres à chaque piscine, au climat, etc. L'addition de produit se réalisera de préférence en début de soirée et toujours en l'absence de baigneurs. Utilisez les produits biocides avec précaution. Consulter les indications sur l'emballage.

TROUSSES D'ANALYSE

Rappel de quelques valeurs…

	Taux idéal	Test
pH (potentiel d'hydrogène)	Entre 7.2 et 7.6	Pastilles RedPhenol
Chlore libre ou chlore actif disponible	Entre 0,6 et 2 mg /L	Pastilles DPD1
Chlore total	Inférieur à 0,6 mg/L	Pastilles DPD1+DPD3 ou DPD4 ou réactif liquide OTO
Brome	Piscine (privée) **1.0 – 3.0 ppm** Spa (privé) **2.0 – 4.0 ppm**	Pastilles DPD4
Stabilisant	Entre **20 et 50 mg/L**	Pastilles acide cyanurique (Cya)
Alcalinité (TAC)	Minimum **125 mg/L** (12,5°F) (3)	
Sel (STD Sels Totaux Dissous)	Maintenir un taux de chlore libre entre **0,5 et 1,5 ppm**	Testeur Sel
Peroxyde d'hydrogène	-	Languette Aquacheck Peroxyde

1 ppm (partie par million) = 1 mg / L ou 1 g / m³

(1)Attention : si vous avez utilisé du **Peroxyde d'hydrogène**, attendre quelques jours avant de faire une analyse de chlore, car le Peroxyde d'hydrogène perturbe la lecture des valeurs de chlore.

(2)Le chlore combiné est l'autre nom des **chloramines**, qui est un sous produit du chlore, responsable des mauvaises odeurs.
Taux de chlore combiné = taux de chlore total (DPD1+DPD3) – taux de chlore libre (DPD1) .

(3)Alcalinité : 1 mg/ L = 0.056° dh = 0.10° F

Trousse d'analyse réactifs LIQUIDE

Analyse le CHLORE TOTAL/BROME et le pH.

Réactifs liquides :

Orthotolidine pour le désinfectant et Red Phenol pour le pH;
Trousse et flacons de recharge livrés sous blister.





46499NEW

INFO PRATIQUE

Toujours tester le chlore avant le pH, car ce dernier ne fonctionnera pas si le chlore est trop élevé

Chlore brome pH		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Trousse liquide	I01	**46494**	T54	48	8,65

Recharges réactifs liquides		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Flacon Orthotolidine 15 ml	I01	**46503UN**	T88O	144	1,95
Flacon de Phenol 15 ml	I01	**46502UN**	T88P	144	1,95
Flacon Orthotolidine 15 ml + flacon Phenol 15 ml	I01	**46499NEW**	T88	144	3,53

Trousse d'analyse réactifs PASTILLES

Trousse d'analyse Brome pH

Analyse le brome et le pH. Réactifs 30 pastilles DPD1 et 30 pastilles Phenol.



Brome pH		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Trousse pastilles	I01	**46552**	16374	6	21,80

POOLTESTER Chlore libre et pH



POOLTESTER Chlore libre et pH : Livré avec 30 pastilles DPD1 et 30 pastilles Phenol.

Échelle de mesure

Chlore échelle : **0,5- 6,0 mg/l**

pH échelle : **6,8 - 8,2.**

Chlore libre et pH		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
POOLTESTER Chlore	I01	**46555EC**	T639/BLI/24	24	28,20



Recharges réactifs pastilles		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
PHENOL pH - vertes - (250)	I01	**46522**	01426	40	19,30
DPD1 chlore libre - (250)	I01	**46520**	01424	40	19,30
DPD3 chlore total - (250)	I01	**46521**	01425	40	19,30
DPD4 Brome - (250)	I01	**46604**	16219	-	19,30

POOLTESTER Oxygène actif et pH



Mesure le taux d'efficacité généré par l'utilisation du désinfectant OXYPOOL.

Échelle de mesure

Oxygène actif échelle : **0 à 10 mg/l**

pH échelle : **6,8- 8,2**

Oxygène actif pH		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
POOLTESTER Oxygène actif	I01	**46553**	03182	6	35,90

PESEOSEL Mesure du Sel



Mesure le taux de sel compris entre 1 et 7 g/L

Simple d'utilisation

Sans électronique - Sans réglages - Sans consommable

NOUVEAU

2 ANS ★ GARANTIE ★

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
PESEOSEL	I01	**69986SEL**	-	5	134,00

BANDELETTES

Bandelettes d'analyse



Réf.46490

Aquacheck **Jaune : CHLORE**
Chlore Libre, pH, alcalinité totale, stabilisant (acide cyanurique).
50 bandelettes.



Réf.46491

Aquacheck **Rouge** : **BROME**
Brome total, pH, alcalinité totale, dureté totale.
50 bandelettes.



Réf.46492

Aquacheck **Bleu** : **PHMB**
Biguanide/PHMB, pH, alcalinité totale.
25 bandelettes.



Réf.46493

Aquacheck **Blanc** : **SEL**
La bandelette analyse en 3 mn seulement des niveaux de concentration de 400 à 700 ppm. 10 bandelettes.



Réf.46483

Aquacheck 7: **7 FONCTIONS**
Dureté totale, chlore total, brome total, chlore libre, pH, alcalinité totale, stabilisant.
50 bandelettes.



Réf.46486

Aquacheck **Orange** :
OXYGENE ACTIF
Oxygène actif (Monopersulfate de potassium), alcalinité totale et pH
Mesure le taux d'efficacité généré par l'utilisation du désinfectant OXYPOOL. 50 bandelettes.



Réf.46485

Aquacheck **PEROXYDE** :
Peroxyde, Alcalinité totale et pH
Mesure le taux d'efficacité généré par l'utilisation du désinfectant TRILIQUID. 25 bandelettes.



Réf.46484

Aquacheck **SPA** :
Chlore total, brome total, alcalinité totale, pH, dureté totale et stabilisant.
50 bandelettes.



Réf.46623

Bandelettes **PHOSPHATE** mesure le taux de phosphate dans l'eau.

Conseils d'utilisations : Immergez la bandelette dans l'eau et retirez-la immédiatement. Tenez la bandelette à l'horizontale pendant 15 secondes (n'enlevez pas l'eau accumulée sur la bandelette). Comparez les couleurs des carrés aux couleurs imprimées sur l'étiquette. Afin de maintenir la piscine en parfait état, réalisez une analyse hebdomadaire. Il est aussi recommandé de noter les résultats pour suivre les changements.

Cas spécifique de la bandelette PHMB. L'analyse se fait en 2 temps : 1) immergez la bandelette et vérifiez le TAC et le pH. 2) replongez la même bandelette et l'agitez sous l'eau 30 secondes pour analyser le taux de PHMB.

Cas spécifique de la bandelette sel : Immergez la bandelette 3 min dans l'eau pour analyser des niveaux de concentration de 400 à 700 ppm.

AQUACHECK			Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
AQUACHECK JAUNE	50 bandelettes	I01	46490	11732	12	13,50
AQUACHECK ROUGE	50 bandelettes	I01	46491	52577	12	13,85
AQUACHECK BLEU	25 bandelettes	I01	46492	52579	12	17,60
AQUACHECK BLANC	10 bandelettes	I01	46493	561141A	12	17,95
AQUACHECK 7 FONCTIONS	50 bandelettes	I01	46483	30864	36	35,65
AQUACHECK ORANGE	50 bandelettes	I01	46486	57500	12	15,45
AQUACHECK PEROXYDE	25 bandelettes	I01	46485	57501	12	14,70
AQUACHECK SPA	50 bandelettes	I01	46484	57502	12	16,65
Bandelettes PHOSPHATE	25 bandelettes	I01	46623	64291	6	24,60

Lecteur digital de bandelettes

TRUTEST



Réf.46488

Lecteur digital de bandelettes d'analyse pour le chlore libre, le brome, le pH et l'alcalinité totale (TAC). Livré avec 10 bandelettes d'analyse.
Equipé d'une fonction mémoire (enregistre les 9 derniers résultats de test)

- Tru Test affiche en quelques secondes les valeurs captées sur la bandelette sur l'écran digital : Permet d'éviter tout risque d'interprétation des couleurs.

- Traduit chaque valeur en un diagnostic facile à comprendre :"Low" (Bas) - OK - "High" (Haut)

- Résultat rapide en 15 secondes sans recherche de couleur, ni approximation.
- Donne la valeur précise et fait le diagnostic (ex pH : 7.9 «Haut»)
- Etanche

Le kit présentation (Réf. 46489) contient 6 lecteurs et 6 boîtes de bandelettes.



Réf.46489



Réf.46487

PRODUIT

- Résultat rapide en 15 secondes sans recherche de couleur, ni approximation.
- Donne la valeur (ex : pH 7.9) et fait le diagnostic («Haut»)
- Étanche

TRUTEST		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Lecteur digital	I01	**46488**	38813	6	118,80
Flacon 50 bandelettes d'analyse	I01	**46487**	40817	12	16,20
Kit de présentation	I01	**46489**	57499	1	811,60

TRUTEST spécial SPA



Lecteur digital de bandelettes d'analyse spécial SPA.

- Analyse de la quantité de brome total, chlore libre, alcalinité totale et pH.
- Equipé d'une fonction mémoire (enregistre les 9 derniers résultats de test).
- Résultat numériques en quelques secondes.
- Comprend l'appareil de mesure, un écran solaire, un cordon et les consignes d'utilisation

TRUTEST SPA		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Lecteur digital	I01	**46480**	-	-	118,80
Flacon 50 bandelettes d'analyses	I01	**46481**	-	-	16,20

TESTEURS ÉLECTRONIQUES

Testeur Redox/Chlore

Mesure efficacement le potentiel Redox de l'eau de la piscine. Conditionné sous blister.



Échelle de mesure : +/- 999 mV Précision : **± 0,1 Mv**

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Testeur Redox	I01	**69983**	-	1	117,40

Testeur pH

Mesure efficace, simple et rapide du pH de l'eau.
- Possibilité de re-calibrer l'appareil grâce à la solution étalon fournie.
- Equipé d'une sonde de mesure télescopique (80 mm), pour la protection optimale de l'électronique contre les projections d'eau.



Échelle de mesure : pH 0 - 14,0 . Précision : ± **0,1 pH**

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Testeur pH	I01	**69985**	-	24	112,00

Testeur Sel / Conductivité

Mesure efficace, simple et rapide de la teneur en sel et du taux de conductivité de l'eau de la piscine.
- Possible de re-calibrer l'appareil grâce à la solution étalon fournie.
- Equipé d'une sonde de mesure télescopique (80 mm), pour la protection optimale de l'électronique contre les projections d'eau.



Échelle de mesure : sel : **10 - 9990 ppm** (de 0.01 à 999 g / litre)
conductivité : **10 - 9990 µs.**

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Testeur sel	I01	**69984**	-	1	119,20



Comparateur Check It à disques

Le comparateur Check it est un équipement de mesure colorimétrique compact d'utilisation aisée.
Il est livré avec une large gamme de disque de comparaison couleurs permettant une mesure précise des concentrations.



Contenu :
Le comparateur
Les disques
3 cuves et 1 agitateur
Pastilles de réactifs pour 30 tests par paramètre
Mode d'emploi

	échelle de mesure	CHECK IT 2 en 1	Check It 5 en 1
Chlore	0 – 4 mg / L	x	x
pH	6.5 – 8.4	x	x
Stabilisant	20 – 200 mg/ L	-	x
Dureté	20- 800 mg/ L	-	x
Alcalinité	20- 800 mg/ L	-	x



		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
CHECK IT 2 en 1	I01	**950142**	-	4	161,80
CHECK IT 5 en 1	I01	**950143**	-	4	399,80

Trousse colorimétrique professionnelle



Colorimètre pour l'analyse des eaux de piscines publiques. Compact, portable et très fiable car le prisme intégré rassemble les étalons de verre des disques de test et l'échantillon coloré dans le même champs de vision.

Cette mallette, contient :
- 1 Check it Comparator,
- 1 Check it disc pH 6,5 - 8,4 et 100 pastilles rouge de phenol rapid,
- 1 Check it disc chlore DPD 0 - 4 mg/l, 100 pastilles DPD1, 100 pastilles DPD3,
- 1 Mini-kit acide cyanurique (méthode turbidité),
- 1 Mini-kit alcalinité totale (Speed test),
- 1 Mini-kit dureté calcique (Speed test),
- 3 cuvettes en plastique avec bouchons,
- 1 agitateur plastique, 1 brosse de nettoyage,
- 1 mode d'emploi.

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Trousse colorimétrique	I01	**46512T**	414051	1	959,10
Alcalinité - boite de 100	I01	**46590A**	513210BT	200	46,00


- Résultats précis et reproductible
- Standards de verre de couleur stable
- Conforme à la norme ISO 7393/2 «analyse du chlore libre et total»
- Prisme intégré

SCUBA II - Photomètre

2 ANS ★ GARANTIE ★

Avec les photomètres Scuba, la technologie photomètre pour piscines publiques est désormais disponible pour les piscines privées.
Scuba II mesure les niveaux de chlore libre, chlore total, pH, acide cyanurique (stabilisant) et alcalinité.
Plus précis que les bandelettes d'analyse et tests colorimétriques, Scuba affiche directement les résultats en mg/l sur l'écran digital LCD.
L'échantillon d'eau est analysé selon le principe de la photométrie.

Inclus avec le SCUBA II : 2 piles LR03,
20 pastilles DPD1
20 pastilles pH
10 pastilles DPD3
10 pastilles alcalinité
10 pastilles acide cyanurique (stabilisant)



Échelle de mesure
Chlore : **0,1 à 6,0 mg/L**
pH : **6.5- 8.4**
Acide cyanurique (Stab) : **1- 160 mg/ L.**
Alcalinité (TAC) : **0 - 300 mg/ L**

Photomètre		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
SCUBA II	I01	**46618**	57703	5	213,30

Pastilles réactifs		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
DPD1 chlore libre - boite de 250	I01	**46514**	511051BT	40	19,30
DPD3 chlore total - boite de 250	I01	**46515**	511081BT	40	19,30
PHENOL pH - boite de 250	I01	**46516**	511771BT	80	19,30
Acide cyanurique stab - boite de 250	I01	**46523**	511371BT	40	25,82
Alcalinité - boite de 100	I01	**46590A**	513210BT	200	46,00

PRODUIT
- Boitier étanche à l'eau et résistant aux chocs
- Mesure précise par photométrie
- Pastilles réactives faciles d'utilisation
- Maniable



MD 200 et MD 100 Photomètres Professionnels

Photomètres professionnels livrés complets dans une mallette avec 4 piles, 3 cuvettes rondes avec couvercle, 1 agitateur, 1 brosse (et seringue pour le MD200), pastilles de réactifs et mode d'emploi.

Résultats de mesure très précis, grâce aux filtres interférentiels de haute qualité. Arrêt automatique. Horloge à temps réel et date. Indication de la fonction de réglage. Mémoire interne de 16 séries de données. Affichage à cristaux liquide retro-éclairé. On Time Zero (calage du O mémorisé jusqu'à extinction de l'appareil). Etanche. Etalonnage d'usine et par l'utilisateur. Possibilité de restauration sur étalonnage usine.

Photomètre MD 100



Version compacte et légère, facile à manier.
Disponible en 2 versions : pour la mesure de 3 ou 5 paramètres :
MD 100 3 en 1 = Chlore (libre et total), pH et Acide cyanurique (stabilisant).
MD 100 5 en 1 = Chlore (libre et total) , pH, Acide cyanurique (stabilisant), Alcalinité et Dureté.

Échelle de mesure
Chlore : **0,01 à 6,0 mg/L**
pH : **6.5- 8.4 (± 0,2)**
Acide cyanurique (Stab) : **2- 160 mg/ L.**
Alcalinité (TAC) : **5- 200 mg/ L**
Dureté calcique : **0-500 mg/ L**

Photomètre MD100		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
MD100 3 EN 1	I01	**950261**		-	1	772,70
MD100 5 EN 1	I01	**950262**		-	1	927,20

Photomètre MD 200





Disponible en 2 versions : pour la mesure de 3 ou 5 paramètres :
MD 200 3 en 1 = Chlore (libre et total), pH et Acide cyanurique (stabilisant).
MD 200 5 en 1 = Chlore (libre et total) , pH, Acide cyanurique (stabilisant), Alcalinité et Dureté.

Échelle de mesure
Chlore : **0,01 à 6,0 mg/ L**
pH : **6.5- 8.4 (± 0,2)**
Acide cyanurique (Stab) : **0- 160 mg/ L**
Alcalinité (TAC) : **5- 200 mg/ L**
Dureté calcique : **0-500 mg/ L**

Photomètre MD 200		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
MD200 3 EN 1	I01	**46610**		54567	1	803,60
MD200 5 EN 1	I01	**46610PLUS**		54568	1	977,70

Réactifs pour MD100 et MD 200- boite 250 pastilles




Réactifs pour MD100 et MD 200 - 250 pastilles		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Réactifs Phenol (pH)	I01	**46516**		511771BT	80	19,30
Réactifs DPD 1	I01	**46514**		511051BT	40	19,30
Réactifs DPD 3	I01	**46515**		511081BT	40	19,30
Réactifs acide cyanurique	I01	**46523**		511371BT	40	25,82
Alcalinité - boite de 100	I01	**46590A**		513210BT	200	46,00

Photomètre piscine collective PM 620

Le photomètre PM 620 permet aux exploitants exigeants de franchir un cap dans le domaine du contrôle de l'eau de piscine.
Le photomètre PM 620 permet d'analyser jusqu'à 34 paramètres différents, de la capacité acide à l'urée.

Sa conception inédite est compatible avec les réactifs liquides, en poudre et en pastille et en fait l'un des photomètres pour piscine les plus complets et les plus souples d'utilisation disponibles actuellement.

Son afficheur graphique rétro-éclairé facilite l'analyse grâce à des appels de méthode sur écran, des informations sur les plages de valeurs mesurées lors du contrôle et le type de réactif utilisé ainsi que des chronomètres, pour des temps de réaction précis.



Paramètres mesurés :

Alcalinité totale
Aluminium
Ammoniaque
Biguanides (PHMB)
Dioxyde de chlore
Brome
Chlore
Cuivre
Dureté calcique
Dureté, totale
Fer
Hypochlorite de sodium
Indice de Langelier
Iode
Oxygène, actif
Ozone
Peroxyde d'hydrogène
pH
PHMB (Biguanides)
Phosphate
Stabilisant (Acide cyanurique)
Sulfate
Urée
Water-Balance

- 34 paramètres
- Conception ergonomique et portative pour une grande facilité d'utilisation
- Étanchéité parfaite (IP68)
- Boîtier solide pour une longévité garantie
- Ecran rétro-éclairé pour un affichage optimisé
- Mémoire interne jusqu'à 1000 résultats avec la date, l'heure et l'ID de l'échantillon.
- Compatibilité avec PC – jusqu'à 1000 résultats peuvent être mémorisés
- Contenu dans une mallette robuste contenant des accessoires et de la place pour des réactifs supplémentaires

Livré avec :
- Appareil en coffre plastique
- 4 piles (AA)
- 3 cuvettes rondes ø24 mm
- 1 agitateur, 1 brosse & 1 seringue
- 1 Récipient de mesure, 100 ml
- Déclaration de garantie
- Mode d'emploi
- 100 réactifs en pastilles pour Chlore (libre, combiné, total), pH, stabilisant, alcalinité totale

Photomètre		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
PM 620	101	**46612NEW**		58739	1	1 936,80

PC Multi-Direct - Photomètre piscine collective





Photomètre multi-paramètres permettant une gamme complète d'analyses adaptées à tous les types d'eaux. Ce photomètre remplace le modèle PC-22 code 07938 et apporte certaines améliorations techniques internes aussi bien qu'externes avec l'agrandissement du panneau de contrôle graphique et la présence d'une interface RS 232 pour imprimante et connexion au PC. Destiné aux professionnels du secteur du traitement d'eaux résiduaires, d'eaux potables, des eaux industrielles et des eaux de piscines ainsi que des laboratoires privés ou publics et des universités.


Contenu de la malette:
- Photomètre multi-paramètre
- Piles rechargeables, 7 x AA NiMH 1100 mAh
- Chargeur secteur, 100-240 V
- Câble de connexion au PC, RS232
- 3 flacons Ø 24 mm
- 3 flacons Ø 16 mm
- 2 adaptateurs pour flacon pour tubes Ø 16 mm et 13 mm
- 3 seringues 1 ml, 5ml, 10 ml
- Goblelet en plastique 100 ml
- Mode d'emploi et la feuille de garantie

		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
PC MULTI-DIRECT	I01	**46507V2**		210000	1	2 423,10

Possibilités d'analyses
(Les réactifs ci-dessous sont à votre disposition sur demande) :

Acide cyanurique		0 – 160 ppm Cys	Phosphate LR		0 – 4 ppm PO4
Alcalinité-m		0 – 200 ppm CaCO3	Phosphate HR		0 – 100 ppm PO4
Alcalinité-p		0 – 500 ppm CaCO3	Fer (II / III) LR		0 – 1 ppm Fe
Aluminium		0 – 0.3 ppm Al	Fer (II / III) HR		0 – 10 ppm Fe
Ammonium		0 – 1 ppm N	Manganèse		0 – 4 ppm Mn
Brome		0 – 13 ppm Br2	Molibdete		0 – 30 ppm MoO4
Dureté calcique		0 – 500 ppm CaCO3	Nitrate		0 – 14 ppm NO3-
Chlore	LR	0 – 2 ppm Cl2	Nitrite		0 – 0.5 ppm NO2-
Chlore	MR	0 – 4 ppm Cl2	Nitrogène total		0 – 14 ppm N
Chlore	HR	0 – 6 ppm Cl2	Ozone	LR	0 – 0.5 ppm O3
Chlore	HR	0 – 200 ppm Cl2	Ozone	HR	0 – 1 ppm O3
Cloruros LR		0 – 25 ppm Cl-	Peroxyde d'hydrogène LR		0 – 3 ppm H2O2
Cloruros HR		0 – 250 ppm Cl-	Peroxyde d'hydrogène HR		0 – 30 ppm H2O2
COD	LR	0 – 150 ppm O2	pH		6.5 – 8.4
COD MR		0 – 1500 ppm O2	Potassium		0 – 12 ppm K+
COD HR		0 – 15000 ppm O2	Silice		0 – 4 ppm SiO2
Cuivre		0 – 5 ppm Cu	Sulfate		0 – 200 ppm SO42-
Dioxyde de chlore		0 – 11 ppm ClO2	Sulfure		0 – 0.5 ppm S2-
DEHA		0 – 0,5 ppm DEHA	Sulfite		0 – 10 ppm SO32-
Dureté totale	LR	0 – 50 ppm CaCO3	Urée	LR	0 – 3 ppm CH4N2O
Dureté totale	HR	0 – 500 ppm CaCO3	Urée	HR	0 – 6 ppm CH4N2O
Fluorure		0 – 2 ppm F-	Zinc		0 – 1 ppm Zn

Carnet Sanitaire



Carnet obligatoire pour toutes les piscines recevant du public. Permet de noter toutes les valeurs retraçant l'historique de l'eau. (Filtration, désinfection, analyse détaillée de l'équilibre de l'eau, nombre de baigneurs, apport d'eau neuve etc...)

		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Carnet Sanitaire	I01	**69997**		069997	1	83,20

WATERLINK® SPINLAB, LABORATOIRE D'ANALYSES

Spin Lab CTX

2 ANS ★ GARANTIE ★



SpinLab CTX est un laboratoire d'analyse innovant, précis et très facile à utiliser. Il répond parfaitement aux besoins des pisciniers, qui en magasin doivent répondre rapidement et précisément aux besoins de la clientèle. Les analyses par photométrie sont précises, fiables et exécutées en un temps record. Une batterie complète de tests peut être effectuée en une minute.

Spin Lab CTX permet de mesurer 10 valeurs :
Chlore libre, chlore total, brome, alcalinité, pH, dureté, cuivre, fer, acide cyanurique, borate.

Le fonctionnement du laboratoire **SpinLab CTX** repose sur l'utilisation de disques réactifs qui contiennent la dose exacte d'agent réactif nécessaire aux analyses.

Il suffit de prélever l'eau de la piscine ou du spa à l'aide de la seringue et de la déposer sur le disque. Le disque est placé ensuite dans le lecteur et les résultats sont aussitôt transférées sur votre ordinateur via le logiciel DataMate 10 avec non seulement les valeurs relevées, mais également des recommandations de traitement.

Disques prêt à l'emploi à usage unique

Tous les réactifs sont présents dans les disques : les erreurs de manipulation sont réduites de manière significative puisque l'utilisateur n'a plus à mesurer les réactifs.

Le disque est à utilisation unique : une fois le test terminé, il faut utiliser un autre disque pour d'autres tests. Il n'y a donc pas de tubes à nettoyer pour les tests suivants, d'où un gain de temps important.

Contient :

- Lecteur photométrique SpinLab CTX
- Disques de chlore/brome (2 X 50)
- Couvre disque
- Logiciel DataMate 10
- Seringue de 3 ml, plastique, à embout (3)
- Lingettes de nettoyage en tissu non pelucheux (280)
- Câble USB, 1,8 m
- Adaptateur/câble secteur
- Câble d'alimentation EU
- Câble d'alimentation UK
- Disque de dépannage
- Disque de vérification de l'étalonnage
- Guide d'installation rapide Spin Lab CTX
- Manuel du Spin Lab CTX
- Kit d'analyse Spin Lab CTX

Échelle de mesure

Chlore libre	0,00 – 15,00 ppm
Chlore total	0,00 – 15,00 ppm
Brome	0,00 – 33,00 ppm
Alcalinité	0 – 250 ppm
pH	6,6 – 8,6
Dureté calcique	0 – 1.200 ppm
Cuivre	0,0 – 3,0 ppm
Fer	0,0 – 3,0 ppm
Acide cyanurique	5 – 150 ppm
Borate	0 – 60 ppm

		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Spin Lab CTX + software + 100 disques	101	**46620**	-	-	-	3 090,40
Boite recharge de 50 disques	101	**46621**	-	-	-	257,10



Découvrez nos prochaines formations
TRAITEMENT DE L'EAU

TOULOUSE, 21 septembre 2015
PERPIGNAN, 28 septembre 2015
NANTES, 22 octobre 2015
BORDEAUX, 3 novembre 2015
MULHOUSE, 17 novembre 2015
LYON, 19 novembre 2015
AIX EN PROVENCE, 1er décembre 2015
LILLE, 12 janvier 2016