



PISCINES HORS SOL

- 378 • Piscine acier blanc
- 379 • Piscine imitation bois
- 380 • Nettoyage
- 381 • Accessoires
- 382 • Echelles
- 384 • Echelles et liner
- 385 • Tapis sol / bâches
- 386 • Skimmer
- 387 • Pompe
- 388 • Filtration
- 390 • Produits complémentaires

PISCINE ACIER BLANC

FIDJI - Piscines aciers blanc Hauteur 1,20 m

NOUVEAU

Piscine Hors Sol en acier blanc Hauteur 1.20m. **Livrée avec le groupe de filtration** (filtre à sable), l'échelle 2 x 3 marches **et le liner bleu** (30 ou 40/100^e selon modèle).
 Protections moulées par injection - Poteaux et margelles en acier.

Rondes



FIDJI Ø3.00 m



FIDJI Ø4.60 m

FIDJI Rondes	Filtre à sable	Liner	Réf.	Code	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
Ø 3,00 m 7.4 m ³	3 m ³ /h	30/100 ^e	66799	KIT300ECO	126,0	1 231,20
Ø 3,50 m 10.1 m ³	3 m ³ /h	30/100 ^e	66798	KIT350ECO	136,0	1 302,30
Ø 4,60 m 17.4 m ³	3 m ³ /h	30/100 ^e	66801	KIT460ECO	163,0	1 487,80

Fam. X02

OVALES - avec jambes de force



FIDJI 6.10 x 3.75 m - 2 jambes de forces
 (2 jambes de forces pour la 5x3 m également)



FIDJI 7.30 x 3.70 - 3 jambes de forces

FIDJI Ovale	Filtre à sable	Liner	Réf.	Code	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
5 x 3 m 14.5 m ³	3 m ³ /h	30/100 ^e	66802	KIT500ECO	214,5	1 869,30
6,10 x 3,75 m 20.9 m ³	3 m ³ /h	40/100 ^e	66803	KIT610ECO	224,5	2 018,40
7,30 x 3,70 m 25.3 m ³	4 m ³ /h	40/100 ^e	66797	KIT730ECO	275,0	2 601,00

Fam. X02

► MAURITIUS - Piscines bois Hauteur 1,32 m

NOUVEAU

Piscine Hors Sol imitation bois. Hauteur 1.32 m. **Livrée avec le groupe de filtration** (filtre à sable), l'échelle 2 x 3 marches et **le liner 40/100°** bleu.
 Protections moulées par injection- Poteaux et margelles en acier.

► Rondes



MAURITIUS Ø 3,50 m



MAURITIUS Ø 5.50 m

MAURITIUS rondes		Filtre à sable	Liner	Réf.	Code	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
Ø 3,50 m	11.2 m³	5 m³/h	40/100°	66790	KITPR358WO	171,0	1 982,00
Ø 4,60 m	19.4 m³	5 m³/h	40/100°	66791	KITPR458WO	225,4	2 261,20
Ø 5.50 m	27.8 m³	5 m³/h	40/100°	66792	KITPR558WO	230,0	2 776,20

Fam. X02

► OVALES- avec jambes de force



MAURITIUS 6.10 x 3.75 m -2 jambes de forces

MAURITIUS ovale		Filtre à sable	Liner	Réf.	Code	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
6,10 x 3,75 m	23.28 m³	5 m³/h	40/100°	66793	KITPROV618WO	258,0	3 043,20

Fam. X02

NETTOYAGE
Robot électrique REACTION


Reaction aspire les impuretés déposées au fond de la piscine. Adapté aux piscines jusqu'à 60m². Cycle de travail de 1h ou 2 h. Propulsion hydraulique. Volume d'eau filtrée 18m³/h. Câble 12m.

- Accès supérieur aux 2 sacs filtrants
- 2 finesses de filtration pour un nettoyage quotidien ou intensif.
- Contourne les obstacles
- Transformateur intuitif
- Très facile à utiliser

		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Reaction	L06	49781C	57352	13,5	16	716,80

ASPIRATEURS HYDRAULIQUES
MAMBA


Mamba est non seulement un nettoyeur, mais également une bonde de fond mobile. Possède un régulateur de pression qui garantit un flux constant. Se monte en quelques minutes et sans outil.

Nettoie le fond et les parois*des piscines hors sol mais aussi dans des piscines à fond plat ou incliné. A connecter directement au skimmer ou à la bouche d'aspiration.

Fonctionne avec une pompe mini 4 m³/h. Tuyau 10 m.

*Selon configuration

		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
MAMBA	M01	49711	38467	6,0	35	180,20

MAMBA XS


Balai hydraulique compact pour piscine hors sol. Fond et parois*. Il peut même travailler dans 70 cm de profondeur. Livré avec connecteurs pour piscines hors sol. Fonctionne avec une pompe jusqu'à ½ cv. Tuyau 6,4 m.

*Selon configuration

		Réf.	Code	Poids (kg)	Carton	Prix Unit - €/HT
MAMBA XS	M01	49711XS	45751	3,8	4	112,60

ASPIRATEUR MANUEL MEDIUM VAC
NOUVEAU

Aspirateur manuel pour piscines autoportantes ou hors-sol. Livré avec deux embouts, tuyau de 9 m. Ø 32.



		Réf.	Code	Poids (kg)	Carton	Prix Unit - €/HT
MEDIUM VAC	N02	49699	AR20637	2,1	6*	86,00

*Palette 36



ACCESSOIRES ENTRETIEN & THERMOMETRES

NOUVEAU


Réf. 44311 - 44312
TUYAU POOLFLEX sectionnable tous les 1.60m



Réf. 44646C



Réf. 44655C



Réf. 44605G



Réf. 40092



Réf. 44674
1 brosse courbe, 1 trousse d'analyse, 1 époussette de fond, 1 balai liner, 1 thermomètre flottant, 1 support de fixation mural pour tuyau flottant et manche.



Réf. 44677NEW
1 brosse renforcée alu, 1 trousse d'analyse, 1 époussette de fond alu, 1 balai haricot, 1 thermomètre flottant.



Réf. 46541C



Réf. 44653



Réf. 44940
NOUVEAU



Réf. 42043



Réf. 46534



Réf. 46537



Réf. 46530



Réf. 46535D



Réf. 46536T



Réf. 46531



Réf. 46529



Réf. 46538



Réf. 46533R



Réf. 46533B



NOUVEAU

			Réf.	Code	Poids (kg)	Carton	Prix Unit - €/HT
Tuyau flottant POOLFLEX Ø38 (50.56 m)	le m	N04	44311	55969	12,0	-	2,46
Tuyau flottant POOLFLEX Ø32 (50.56 m)	le m	N04	44312	55971	12,0	-	2,34
Adaptateur tuyau Ø 32- 38 mm		N02	42043	40095	-	20	5,30
Doseur flottant pour galet 250 g		N02	46541C	T75	-	24	5,72
Époussette avec manche télescopique 1.20 m		N02	44653	T636C	1,0	12	10,55
Époussette de surface plastique ECO		N02	44646C	T52	-	24	4,15
Époussette de fond plastique ECO		N02	44655C	T62	0,2	24	5,45
Brosse mur 25 cm ECO		N02	44605G	T81G	0,2	12	7,11
Poignée clip Ø28		N02	40092	40092	-	20	11,00
Kit accessoire nettoyage liner n°1		N02	44674	KIT13A	2,8	6	65,60
Kit accessoire nettoyage liner n°2		N02	44677NEW	KIT28	1,8	6	51,40
POOL VAC & SPA	NOUVEAU	N02	44940	PSV51	1,2	6	62,16
Thermomètre Vertical		N05	46534	1410	0,1	60	11,15
Thermomètre Cylindrique		N05	46537	T74BH	0,1	72	5,09
Thermomètre Rond		N05	46530	T389/PHB/12	0,1	12	26,55
Thermomètre Dauphin		N05	46535D	T381D	0,2	24	7,14
Thermomètre Phoque		N05	46536T	T381W	0,2	24	7,17
Thermomètre Canard		N05	46531	T381YD	0,2	24	7,17
Thermomètre Grenouille		N05	46529	T381F	0,2	24	7,17
Thermomètre Baleine		N05	46538	T381G	0,2	24	7,17
Thermomètre Poisson clown rouge 30 cm		N05	46533R	TBF20T	0,1	12	37,62
Thermomètre Poisson clown bleu 30 cm		N05	46533B	TBF30	0,1	12	37,62
Thermomètre Poisson clown bleu 30 cm lumineux		N05	46533L	TBFLED	0,1	6	109,82
Box présentoir thermomètres poissons clown 8 rouges et 7 bleus lumineux (H 1,20 m)		N05	46533PRESENT	BT474	2,0	8*	494,00

*palette

ÉCHELLES





Échelles pour piscines hors-sol NF P90-302

Échelles pour piscines hors sol ergonomiques et conformes à la norme NF P90-302.
Marches en matière plastique, traitées anti-UV. Acier galvanisé de 25 mm de diamètre et de 1,5 mm d'épaisseur.
Revêtu d'une peinture Époxy blanche.



Échelles pour piscine hors-sol		Réf.	Code	Poids (kg)	Carton	Prix Unit €/HT
2 x 3 norme NF	A05	40107	27286	7,6	1	107,20
2 x 4 norme NF	A05	40108	27287	9,6	1	132,90
2 x 4 norme NF + plateforme	A05	40110	27289	12,0	1	195,70
2 x 4 norme NF + plateforme + sécurité	A05	40111	27290	15,4	1	294,60

Dimensions des échelles pour piscines hors-sol NF P90-302



Échelles inox pour piscine hors-sol et semi-enterrées

Échelles avec main courante Ø 43 mm en inox AISI 304. Marches et plate forme en matière plastique.

Poids maxi supporté 150 kg



Réf. 40163


Échelles pour piscine hors-sol double	Hauteur piscine		Réf.		Code	Poids (kg)	Carton	Prix Unit €/HT
3 marches	1 m	A05	40163		05520	17,0	1	519,10
4 marches	1,20 m	A05	40164		05521	20,0	1	593,30
5 marches	1,50 m	A05	40165		05522	23,0	1	674,70



Réf. 40174


Échelles pour piscine semi-enterrée simple	Hauteur piscine		Réf.		Code	Poids (kg)	Carton	Prix Unit €/HT
3 marches	1 m	A05	40173		05523	17,0	1	432,60
4 marches	1,20 m	A05	40174		05524	17,0	1	481,00
5 marches	1,50 m	A05	40175		05525	18,2	1	532,20

Dimensions des échelles pour piscines hors-sol



Réf.	A	B	C	D	E	F
40163	1150	1680	240	1030	375	500
40164	1360	1920	240	1270	375	500
40165	1625	2250	240	1600	375	500

Dimensions des échelles pour piscines semi-enterrées



Réf.	A	B	C	D	E	F	G
40173	920	1680	240	1030	375	500	480
40174	1025	1920	240	1270	375	500	720
40175	1130	2250	240	1600	375	500	960

ÉCHELLES & LINER

Echelle pour piscine hors sol


Echelle hauteur réglable de 121 à 132 cm. Largeur 64 cm.

Résiste à un poids de 225 kg. Rampe PVC. Très stable. 5 marches anti-dérapantes. Moulée en une seule pièce. Entièrement fermée.



		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit €/HT
Echelle pour piscine hors sol	A05	40077	700006001	20,0	10	479,00

Liner



				Réf.	Poids (kg)	Prix Unit €/HT
2.40 m x 1.20 m	Sable	30/100e	X02	AFPR240W	7,9	123,10
2.40 m x 1.20 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR241	7,9	147,90
3 m x 1.20 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR301	9,8	165,60
3.50 m x 0.9 m	Bleu	30/100e	X02	AFPR354	8,8	172,60
3.50 m x 1.20 m	Sable	30/100e	X02	AFPR350W	11,8	177,90
3.50 m x 1.20 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR352	11,8	185,30
3.50 m x 1.30 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR358	12,5	187,60
3.50 m x 1.30 m	Sable	40/100e	X02	AFPR358W	12,5	196,20
4.60 m x 0.9 m	Bleu	30/100e	X02	AFPR454	11,8	188,60
4.60 m x 1.20 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR451	18,6	251,80
4.60 m x 1.20 m	Sable	30/100e	X02	AFPR460W	18,6	243,50
4.60 m x 1.30 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR458	21,8	263,30
4.60 m x 1.30 m	Sable	40/100e	X02	AFPR458W	21,8	265,00
5.50 m x 1.20 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR551	24,8	379,20
5.50 m x 1.30 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR558	25,3	404,60
5.50m x 1.30 m	Sable	40/100e	X02	AFPR558W	25,3	388,40
6.40m x 1.20 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR651	33,1	623,90
6.40 m x 1.30 m	Bleu	40/100e	X02	AFPR658	34,5	566,20

Tapis de sol

LIFELT 100 g/m² feutre protecteur 100 % polyester noble et sans additif, produit anallergique qui ne cause pas d'irritation sur la peau lors de la pose. Hydrophobe, absorbe peu l'humidité, limite la prolifération des bactéries et champignons. Recyclable, préserve l'environnement. Excellente résistance à la perforation. Souple et de bonne stabilité dimensionnelle (peu d'élongation)



Tapis de sol	Pour piscine de		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit €/HT
3,2 m	3 m	X02	66600A	8476TS10001	1,1	42	23,20
3,8 m	3,6 m	X02	66600B	8476TS10002	1,5	28	34,90
4,8 m	4,6 m	X02	66600C	8476TS10003	2,2	32	58,30
5,8 m	5,6 m	X02	66600D	8476TS10004	2,7	24	77,00
6,3 x 3,9 m	6,1 x 3,7 m	X02	66601A	8476TS10005	2,4	20	58,30
7,5 x 3,9 m	7,3 x 3,7 m	X02	66601B	8476TS10006	2,8	20	69,50
9,3 x 4,8 m	9,1 x 4,6 m	X02	66601C	8476TS10007	4,5	16	102,80

Bâches solaires

Film bulle Polyéthylène disponible en **180 µ et 230 µ**
 Traité anti UV - Bulle diamètre 10 mm. Conditionné dans une housse



Bâches à bulle		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit €/HT
180 µ diam 3 m	X02	66602A	8476BT18001	1,4	42	23,20
180 µ diam 3,6 m	X02	66602B	8476BT18002	1,9	28	32,60
180 µ diam 4,6 m	X02	66602C	8476BT18003	3,1	20	45,70
230 µ diam 5,5 m	X02	66603A	8476BT23001	5,6	12	81,70
230 µ ovale 6,1 x 3,7 m	X02	66603B	8476BT23002	4,6	12	64,40
230 µ ovale 7,3 x 3,7 m	X02	66603C	8476BT23003	5,7	10	72,40
230 µ ovale 9,1 x 4,6 m	X02	66603D	8476BT23004	8,7	10	114,50

Bâches hiver

Bâche polyéthylène 100 µ (90g/m²) Traité anti UV sur les 2 faces. 3 œillets d'évacuation au centre de la bâche, attache-câble et tendeur aluminium. Tous les 60 cm, 1 paire d'œillets séparés de 10 cm. Oeillet Ø extérieur 23 mm et intérieur 12 mm. Pour les bâches de piscine ronde, débord de 30 cm de chaque côté. Pour les piscines ovales, débord de 50 cm de chaque côté.



Bâches hiver	Pour piscine de		Réf.	Code	Poids (kg)	Carton / Palette	Prix Unit €/HT
ronde Ø 3,60 m	Ø 3 m	X02	66605A	0330011	1,4	6 / 120	24,70
ronde Ø 4,20 m	Ø 3,60 m	X02	66605B	033011 420	1,8	6 / 120	33,60
ronde Ø 5,20 m	Ø 4,60 m	X02	66605C	033011 520	2,4	4 / 80	51,60
ronde Ø 6,20 m	Ø 5,60 m	X02	66605D	033011 19	3,5	4 / 20	70,70
ovale 7,10 x 4,75 m	6,10 x 3,70 m	X02	66606A	033011 610	4,1	4 / 80	63,90
ovale 8,60 x 5,70 m	7,60 x 4,70 m	X02	66606B	033011 5	4,5	2 / 40	95,30
ovale 10,15 x 5,60 m	9,15 x 4,60 m	X02	66606C	033011 11	5,2	2 / 40	109,90

SKIMMER


Skimmer

Mini-skimmer avec bouche

Connexion Ø 32-38. Livré avec refoulement et Skim Vac.



		Réf.	Code	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
Mini-skimmer avec bouche	C02	42698	09297	2,2	37,40




Mini-skimmer grande meurtrière

Connexion Ø 32-38. Livré avec refoulement et Skim Vac.



		Réf.	Code	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
Mini-skimmer grande meurtrière	C02	42697	20891	2,9	68,40



Coffret électrique



Coffret de filtration monophasé automatisé par horloge journalière, équipé d'un câble avec fiche mâle et de 2 prises femelles dont une pour le branchement du groupe de filtration, monté avec interrupteur différentiel de 30 mA.

Dim. Hx L x P (mm) : 190 x 240 x 100

		Réf.	Code	Poids (kg)	Prix Unit - €/HT
Coffret électrique piscine hors sol	E01	45534	CHSD	1,8	249,00



Pompes BERING

Pompes auto-amorçantes avec préfiltre incorporé. Version monophasée - de 5 à 14,5 m³/h.

Prise de courant et raccords cannelés fournis.

Idéal pour piscine hors sol.



BERING	Débit m³/h		Réf.	Code	Poids (kg)	Suremb	Prix Unit €/HT
0,25 CV MONO	5	G17	48382	-	5,0	2	130,00
0,33 CV MONO	7	G17	48383	-	5,5	2	148,30
0,5 CV MONO	10	G17	48384	-	5,9	2	208,60
0,75 CV MONO	13	G17	48386	-	9,0	2	217,40
1 CV MONO	14,5	G17	48387	-	9,5	2	230,00

Modèle (mono)	Débit	Réf.	Raccords cannelés fournis	Dimensions (mm)	Pour piscines
0.25 CV	5 m³/h	48382	Ø 32/38	405 x 135 x 215	20 m³
0.33 CV	7 m³/h	48383	Ø 32/38	405 x 135 x 215	30 m³
0.5 CV	10 m³/h	48384	Ø 50	490 x 165 x 255	45 m³
0.75 CV	13 m³/h	48386	Ø 50	495 x 165 x 255	65 m³
1 CV	14,5 m³/h	48387	Ø 50	495 x 165 x 255	75 m³

Local technique hors-sol



Prévu pour rester en extérieur. Dimensions : longueur 146 cm, profondeur 82 cm, hauteur 120 cm.

		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Local technique hors-sol	F13	49546NEW	61423	22,0	-	491,70



FILTRATION

► GROUPE DE FILTRATION AZUR WITH FREE FLO

► MONOBLOC AZUR WITH FREEFLO - PENTAIR

50 POINTS
PIP

2 ANS
* GARANTIE *

NOUVEAU



Groupe de filtration pour piscine hors sol, composé d'un filtre AZUR et d'une pompe Freeflo.

Vanne 4 ou 6 voies. Cuve thermoplastique moulée d'une seule pièce. Grand collecteur de déchets à autoalignement avec crépine de pompe d'entretien aisé.

Raccords unions orientables 50mm pour un montage et un entretien rapide et une meilleure étanchéité.


Evacuation de pompe pivotant à 90° pour une installation sur mesure. **Livré avec RCD**, (dispositif pour courant résiduel). Câble 1,50 m.



Sable
Réf. 49392

Voir
p.192

AZUR - FREEFLO		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Ø 375- 4 VOIES - 6 m³/h - 0,25 CV	F10	46920A	F5-15A4-FF10R	19,5	8	710,90
Ø 375- 4 VOIES - 6 m³/h - 0,5 CV	F10	46920B	F5-15A4-FF12R	19,5	8	723,80
Ø 375- 6 VOIES - 6 m³/h - 0,25 CV	F10	46920C	F5-15A6-FF10R	19,5	8	743,00
Ø 375- 6 VOIES - 6 m³/h - 0,5 CV	F10	46920D	F5-15A6-FF12R	19,5	8	752,00
Ø 475- 6 VOIES - 9 m³/h - 0,5 CV	F10	46920E	F5-19A6-FF12R	19,5	6	812,40
Ø 475- 6 VOIES - 9 m³/h - 0,75 CV	F10	46920F	F5-19A6-FF15R	19,5	6	839,40
Ø 560- 6 VOIES - 12 m³/h - 0,75 CV	F10	46920G	F5-22A6-FF15R	19,5	2	907,60
Ø 560- 6 VOIES 12 m³/h - 1CV	F10	46920H	F5-22A6-FF19R	27,0	2	942,30



dimensions (mm)	A	B
46920A		640
46920B	855	
46920C		640
46920D	870	
46920E		720
46920F	900	
46920G		910
46920H	1090	

MONOBLOC ASTRALPOOL



Groupe de filtration pour piscine hors sol. Comprend un filtre, une vanne 4 ou 6 voies avec manomètre, un tuyau de raccordement filtre/pompe avec cerclip, une pompe avec préfiltre, une base. **Le modèle Ø 500 est disponible avec une pompe SENA.**



Réf. 46912M



Réf. 46913M



Réf. 46914M



Réf. 46915M

Monobloc vanne 4 voies 1 ^{1/4}		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Ø 300 4 m³/h Pompe 0,4 CV	F10	46912M	M00240	11,0	24	282,30
Monobloc vanne 6 voies 1 ^{1/2}		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Ø 400 6 m³/h Pompe 0,4 CV	F10	46913M	M00384	14,0	8	342,00
Ø 500 8 m³/h Pompe 0,6 CV	F10	46914M	M00245	20,0	8	510,90
Ø 500 10 m³/h Pompe 0,75 CV	F10	46915M	M00126	20,0	8	607,70



Sable
Réf. 49392

Voir
p.192

MONOBLOC



Groupe de filtration pour piscine hors sol. Comprend un filtre PEHD, une vanne 5 voies avec manomètre, un tuyau de raccordement filtre/pompe avec cerclip, une pompe avec préfiltre, un socle.



Ø 300 - piscine jusqu'à 18 m³ - prévoir 20 kg de sable

Ø 400 - piscine jusqu'à 25 m³ - prévoir 40 kg de sable

Désignation		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Ø 300 4 m³/h	F10	46904	-	9,3	12	326,40
Ø 400 6 m³/h Pompe 0,33 CV	F10	46905	-	11,4	8	366,10



⊕ Livré avec 6 colliers inox
pour raccordement à
la piscine hors sol.



	Dimensions			
	A	B	C	D
Ø 300	600	540	420	38
Ø 400	710	590	420	38

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Chauffage

Chauffage solaire pour piscine.
Augmente la température de 3°C max. pour les piscines entre 7,5 m³ et 10 m³.

Les modules peuvent se connecter entre eux en série.


Kit By PASS

Comprend :

3 vannes ouverture / fermeture

2 tuyaux Ø38 cm x 1,5 m

6 pièces réduction Ø38 - 50 mm à coller

4 colliers

		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix
Chauffage Solaire	T08	60133	90230	7,8	12	155,00
Kit BY PASS		23189	AR512	-	-	86,00

Accessoires


Réf. 23036

Vanne ouverture fermeture Ø38 - Ø32



Réf. 42041

Adaptateur pour relier le tuyau flottant au skimmer



Réf. 42612

Panier pour skimmer

Ø ext 16.2 cm hauteur cm et Ø intérieur 11 cm



Réf. 42613

Volet pour skimmer 12 x 14.5 x 2 cm



Réf. AR521

Joint double skimmer + 2 joints pour buse de refoulement



Réf. 39014

Teflon et 4 colliers

		Réf.	Code	Poids (kg)	Carton	Prix
Vanne Ouverture/ Fermeture D38-32	N02	23036	AR512	0,5	12	20,50
Adaptateur pour relier le tuyau flottant au skimmer	N02	42041	AR505	0,2	8	5,30
Panier Skimmer Standard	N02	42612	AR500	0,2	6	18,10
Volet skimmer	N02	42613	AR501	0,1	12	21,80
Joint double pour skimmer + 2 joints pour buse de refoulement	N02	AR521	AR521	0,1	12	30,40
Teflon et 4 colliers	N02	39014	AR510	0,1	24	24,90