

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PIÈCES À SCELLER PAR GAMME


TOUS LES PROJECTEURS

 Voir
p.155


GAMME STANDARD ABS			GAMME PRESTIGE		
PIÈCES À SCELLER POUR PISCINES BÉTON (CARRELAGE / BÉTON)					
	Skimmer 15 L - Petite meurtrière	42631	Skimmer 17,5L - Petite meurtrière	42620	
	Skimmer 15 L - Grande meurtrière	42629	Skimmer 17,5L - Petite meurtrière & rallonge	42621	
	Skimmer hauteur réduite 15 L - Court petite meurtrière	10501B	Skimmer 17,5L - Grande meurtrière	42622	
	Skimmer hauteur réduite 15 L - Grande meurtrière hauteur réduite	10502B	Skimmer 17,5L - Grande meurtrière & rallonge	42623	
	Skimmer hauteur réduite 15 L - Court grande meurtrière	10503B			
	Bonde de fond Ø 270 mm	42310			
	Bonde de fond Ø 170 mm	42309			
	Bonde de fond Ø 200 mm avec grille anti-vortex	42315			
	Bonde de fond Ø 200 mm avec grille fixée	42313			
	Bonde de fond carré 210 x 210 mm	42347			
	Bouche de refoulement réglable 3 positions	41039			
	Bouche de refoulement / aspiration	41026			
	Bouche de refoulement 3" réglable - Grille INOX	41037			
	Bouche de refoulement 3" réglable - Grille ABS	41041			
	Bouche de refoulement oscillante	41024			
	Bouche de refoulement / aspiration grand débit	41056			
	Bouche de refoulement système Multiflow	41051	Bouche de refoulement avec système Multiflow	41060	
	Prise balai	41524	Prise Balai	41525	
	Bouche d'aspiration latérale				
	Traversee de paroi pour Réfs. 41060 & 41525	42006			
	Traversee de paroi pour Réfs. 41051 & 41524	42004			
	Traversee de paroi en PVC pour Réf. 45037	42007			
	Traversee de paroi pour bouche de fond oscillante pour Réf. 41024	41023			
Traversee de paroi pour bouche de fond oscillante pour Réf. 41521	41047				
PIÈCES À SCELLER POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES					
	Skimmer 15 L - Petite meurtrière - Vis métrique	42637	Skimmer 15 L - Petite meurtrière - Vis métrique	42642	
	Skimmer 15 L - Petite meurtrière - Modèle PARKER	42640	Skimmer 15 L - Petite meurtrière & rallonge - Vis métrique	42643	
	Skimmer 15 L - Grande meurtrière - Vis métrique	42634	Skimmer 15 L - Petite meurtrière - Modèle PARKER	42646	
	Skimmer 15L - Grande meurtrière - Panel Protect - piscines panneaux	42654	Skimmer 15 L - Petite meurtrière & rallonge - Modèle PARKER	42647	
	Skimmer hauteur réduite 15 L - Court petite meurtrière	10501L	Skimmer 17,5 L - Grande meurtrière - Vis métrique	42644	
	Skimmer hauteur réduite 15 L - Grande meurtrière hauteur réduite	10502L	Skimmer 17,5 L - Grande meurtrière & rallonge - Vis métrique	42645VM	
	Skimmer hauteur réduite 15 L - Court grande meurtrière	10503L	Skimmer 17,5 L - Grande meurtrière - Modèle PARKER	42648	
			Skimmer 17,5 L - Grande meurtrière & rallonge - Modèle PARKER	42645	
	Bonde de fond Mini	42316			
	Bonde de fond Ø 200 mm avec grille anti-vortex	42314			
	Bonde de fond Ø 200 mm avec grille plate	42312			
	Bonde de fond Ø 210 mm - Modèle métrique	42320			
	Bonde de fond Ø 290 mm - Modèle métrique	42321			
	Bonde de fond Ø 290 mm - Modèle PARKER	42319			
	Bonde de fond carré 210 x 210 mm	42323			
	Bouche de refoulement système Multiflow	41092	Bouche de refoulement système Multiflow	41085	
	Bouche de refoulement système Multiflow / Piscine avec panneaux	41090			
	Bouche de refoulement réglable 3 positions	41040			
	Bouche de refoulement 3" réglable - Grille INOX	41038			
	Bouche de refoulement 3" réglable - Grille ABS	41042			
	Bouche de refoulement pour hydraulité inversée	41027			
	Bouche de refoulement / aspiration grand débit	41057			
	Buse BCN03 réglable	41059			
		Traversee de paroi pour Réfs. 41085 & 41516	42006	Traversee de paroi pour Réfs. 41085 & 41516	42006
Traversee de paroi pour Réfs. 41086 & 41517		42004	Traversee de paroi pour Réfs. 41086 & 41517	42004	
	Prise balai pour piscine avec panneaux	41590	Prise balai	41516	
	Prise balai pour piscine préfabriquée	41529			

TABLEAU SYNOPTIQUE DES PIÈCES À SCELLER PAR GAMME

GAMME COULEUR		GAMME NORM		GAMME INOX	
PIÈCES À SCELLER POUR PISCINES BÉTON (CARRELAGE / BÉTON)					
 P.136				Corps de skimmer A-100 avec préfiltre	42600
				Régulateur de niveau /A-100	42738
				Enjoliveur A-100	42739
				Corps de skimmer A-201	42604
				Préfiltre pour skimmer A-201	42607
				Régulateur de niveau A-201	42738
				Couvercle télescopique A-201	42609
				Corps de skimmer A-202	42605
				Préfiltre pour skimmer A-202	42607
				Couvercle télescopique A-202	42609
				Corps de skimmer A-400	42606
				Préfiltre pour skimmer A-400	42608
				Skimmer inox A-500	42659A
				Skimmer inox A-600	42659B
				Régulateur de niveau A-400	42738
				Couvercle télescopique A-400	42609
	 P.418		Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille INOX Ø 75 mm	42370N	Bonde de fond circulaire filetage femelle 2"
		Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille INOX Ø 90 mm	42371N	Bonde de fond anti-vortex	42302
		Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille INOX Ø 110 mm	42372N		
		Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 75 mm	42380N		
		Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 90 mm	42381N		
		Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 110 mm	42382N		
		Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 125 mm	42383N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 110 mm	42377N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 125 mm	42373N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 140 mm	42374N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 160 mm	42375N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 200 mm	42376N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 110 mm	42391N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 125 mm	42392N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 140 mm	42393N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 160 mm	42394N		
		Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 200 mm	42395N		
	Bonde de fond circulaire grille PLATE	42290			
	Bonde de fond circulaire grille ANTI-VORTEX	42291			
 P.140		Bouche de refoulement	41061	Bouche de refoulement L.35 mm	41012
				Bouche de refoulement L.50 mm	41010
				Bouche de refoulement L.70 mm	41011
				Bouche de refoulement réglable 13 m³/h	41034
				Bouche de refoulement réglable 14 m³/h	41035
				Bouche de refoulement réglable 39 m³/h	41036
				Bouche de refoulement à hydraulicité inversée	41014
				Prise balai pour raccords à joint torique	41502
				Prise balai bouchon à visser	41513
				Bouche d'aspiration L. 50 mm	41519
				Bouche d'aspiration L. 50 mm - Avec couvercle	41521
				Bouche d'aspiration L. 70 mm	41520
			Bouche d'aspiration L. 70 mm - Avec couvercle	41527	
 P.142				Adaptateur pour traversées de paroi / Piscines béton	41008

PIÈCES À SCELLER POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES						
 P.125 / 137	Skimmer 151 - Grande meurtrière - Modèle PARKER - Blanc	42638	Skimmer 17,5 l - Meurtrière XXL - Vis métrique	42657	Kit d'adaptation liner pour modèles A-100/A-201/A-202	42603
	Skimmer 151 - Grande meurtrière - Modèle PARKER - Bleu	42680BLEU	Skimmer 17,5 l - Meurtrière XXL - Modèle PARKER	42658	Kit d'adaptation liner pour modèles A-400	42598
	Skimmer 151 - Grande meurtrière - Modèle PARKER - Beige	42680BEIGE				
	Skimmer 151 - Grande meurtrière - Modèle PARKER - Gris	42680GRIS				
	Skimmer 151 - Grande meurtrière - Modèle PARKER - Gris Anthracite	42680GA				
 P.128 P.419 P.140	Bonde de fond Ø 210 mm - Modèle PARKER - Blanc	42322	Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille INOX Ø 75 mm	42360N	Bonde de fond circulaire filetage femelle 2"	41012
	Bonde de fond Ø 210 mm - Modèle PARKER - Bleu	42300BLEU	Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille INOX Ø 90 mm	42361N	Bonde de fond circulaire femelle 2" + sortie inférieure 1"	41013
	Bonde de fond Ø 210 mm - Modèle PARKER - Beige	42300BEIGE	Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille INOX Ø 110 mm	42362N		
	Bonde de fond Ø 210 mm - Modèle PARKER - Gris	42300GRIS	Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 75 mm	42385N		
	Bonde de fond Ø 210 mm - Modèle PARKER - Gris Anthracite	42300GA	Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 90 mm	42386N		
			Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 110 mm	42387N		
			Bonde de fond 330 x 330 mm - Grille ABS Ø 125 mm	42388N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 110 mm	42350N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 125 mm	42351N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 140 mm	42352N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 160 mm	42353N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille INOX Ø 200 mm	42354N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 110 mm	42332N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 125 mm	42333N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 140 mm	42334N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 160 mm	42335N		
			Bonde de fond 515 x 515 mm - Grille ABS Ø 200 mm	42336N		
			Bonde de fond circulaire grille - Modèle métrique - PLATE	42292		
			Bonde de fond circulaire grille - Modèle métrique - ANTI-VORTEX	42294		
			Bonde de fond circulaire grille - Modèle PARKER - PLATE	42293		
			Bonde de fond circulaire grille - Modèle PARKER - ANTI-VORTEX	42295		
 P.129 / 421 / 140	Bouche de refoulement - Modèle PARKER - Blanc	41086	Bouche de refoulement - Piscine LINER	41062	Bouche de refoulement - Filetage mâle 1½"	41012
	Bouche de refoulement - Modèle PARKER - Bleu	41080BLEU	Bouche de refoulement - Piscine préfabriquée	41063	Bouche de refoulement	41013
	Bouche de refoulement - Modèle PARKER - Beige	41080BEIGE				
	Bouche de refoulement - Modèle PARKER - Gris	41080GRIS				
	Bouche de refoulement - Modèle PARKER - Gris Anthracite	41080GA				
 P.132 / 141	Prise balai - Blanc	41517			Bouche d'aspiration	41009
	Prise balai - Bleu	41580BLEU				
	Prise balai - Beige	41580BEIGE				
	Prise balai - Gris	41580GRIS				
 P.122 / 142	Prise balai - Gris Anthracite	41580GA				
	Traversée de paroi pour Réfs. 41085 & 41516	42006	Traversée de paroi pour Réfs. 41085 & 41516	42006	Traversée de paroi 240 mm	42013
	Traversée de paroi pour Réfs. 41086 & 41517	42004	Traversée de paroi pour Réfs. 41086 & 41517	42004	Traversée de paroi 340 mm	42014
					Traversée de paroi 240 mm - Pour REF. 41013	42015
					Traversée de paroi 340 mm - Pour REF. 41013	42016

POUR PISCINES BÉTON (CARRELAGE / PEINTURE)

Skimmers en ABS

Skimmers PRESTIGE 17,5 litres



Il est recommandé d'installer un skimmer tous les 25 m² de superficie de plan d'eau



Réf. 42620



Accessoires de pose

Voir p.134

En ABS blanc traité anti-UV. Avec volet et clapet pour régulation du débit. Connexion inférieure d'aspiration à visser femelle 1½" et femelle 2". Connexion d'évacuation d'eau Ø 32 mm. Possibilité de régler la hauteur du couvercle grâce à une rallonge extensible afin de l'intégrer parfaitement avec la margelle. Panier verrouillable avec système à baionnette. Débit recommandé 7,5 m³/h. Rallonges supplémentaires sur demande. Cadre de couvercle carré. Couvercle rond à clips.

Skimmer PRESTIGE		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Petite meurtrière	C03	42620	11302	35	107,40
Petite meurtrière et rallonge	C03	42621	11303	28	116,90
Grande meurtrière	C03	42622	11304	16	110,60
Grande meurtrière et rallonge	C03	42623	11305	12	126,40




Réf. 42621





Réf. 42622




Réf. 42623






Réf. 42620



Réf. 42621



Réf. 42622



Réf. 42623

Skimmers STANDARD 15 litres

En ABS traité anti-UV. Avec volet et clapet pour régulation du débit. Connexion inférieure d'aspiration à visser femelle 1½" et mâle 2". Connexion simultanée à la bonde Ø 50 mm. Connexion supérieure d'trop plein Ø 40 mm. Panier verrouillable. Débit recommandé 5 m³/h. Cadre de couvercle et couvercle carré.




Réf. 42631






Réf. 42629

SKIMMER STANDARD		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Petite meurtrière	C02	42631	00250	54	66,40
Grande meurtrière	C02	42629	00252	20	93,60



Réf. 42629



Réf. 42631

Skimmers 15 litres (gamme SNTE)


NOUVEAU

En ABS blanc traité anti-UV.
Équipé d'un trop plein Ø 40 mm et d'un volet pour la régulation du débit.
2 connexions inférieures 2".
Débit maximal 5 m³/h


Skimmers HAUTEUR RÉDUITE		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Court petite meurtrière	C02	10501B	33577	2,2	22	53,40
Grande meurtrière hauteur réduite	C02	10502B	33578	3,2	22	73,60
Court grande meurtrière	C02	10503B	33579	3,2	22	68,00




Réf. 10501B



Réf. 10502B



Réf. 10503B



POUR PISCINES BÉTON (CARRELAGE / PEINTURE)

Bondes de fond en ABS

Toutes les bondes de fond de la gamme en ABS sont traitées anti-UV sur la grille.

- Vitesse de passage 0,5 m/s
- Vitesse maximale d'aspiration 1,5 m/s
- Distance minimale entre les bondes de fond : 2 m
- Sortie latérale 2"



Accessoires de pose

Voir p.134



Réf. 42309



Réf. 42310




Réf. 42313




Réf. 42315




Réf. 42308




Réf. 42315



Réf. 42315



Réf. 42313



Réf. 42313

Bonde de fond Ø 170 mm

Sortie latérale 2" femelle. Grille d'aspiration vissée.

Bonde de fond		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Ø 170 mm	C02	42309	01467	4	18,90

Bonde de fond Ø 270 mm

Grille d'aspiration vissée. Sortie latérale avec possibilité d'installer un bouchon pour test d'étanchéité. Sortie inférieure avec bouchon. Possibilité d'adapter une valve hydrostatique (Réf. 43501) et un tube de drainage (Réf. 43502). Débit maximal : 13 m³/h.

Bonde de fond		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Ø 270 mm	C02	42310	01466	4	31,70

Bonde de fond Ø 200 mm avec grille anti-vortex

Grille d'aspiration vissée. Débit maximal : 13 m³/h

Bonde de fond		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Ø 200 mm avec grille anti-vortex	C02	42315	27837	4	23,40

Bonde de fond Ø 200 mm avec grille vissée

Grille d'aspiration vissée. Sortie latérale 2" et sortie inférieure 1 1/2". Grille plate. Débit maximal: 11 m³/h.

Bonde de fond		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Ø 200 mm avec grille vissée	C02	42313	27839	4	18,90

Bonde de fond avec grille ABS carrée 210 x 210 mm

Sortie latérale 2". Corps et grille en ABS blanc. Grille d'aspiration vissée. Débit maximal: 13 m³/h.

Bonde de fond		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Avec grille ABS carrée 210 x 210 mm	C02	42308	00258	4	23,10


POUR PISCINES BÉTON (CARRELAGE / PEINTURE)

► Bouches de refoulement



► Bouches de refoulement Multiflow avec filetage

À visser. Mâle extérieur 2" et intérieur à coller Ø 50 mm. Fabriquées en ABS blanc. À monter avec traversées de paroi Réf. 42006.



Bouches Multiflow		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Modèle PRESTIGE	C03	41060	00295	24	10,40
Modèle STANDARD	C02	41051	17239	30	5,45



Système Multiflow
Ce système de rotules permet d'obtenir une série de diamètres différents (14-20 et 25). À l'aide d'un poinçon (livré avec la bouche), possibilité de sélectionner un des diamètres au moment de l'installation. Débit max. recommandé pour une vitesse de passage maximale de 4 m/s. conforme à la norme EN 13451-1, Ø 14 mm = 2,2 m³/h, Ø 20 mm = 4,5 m³/h, Ø 25 mm = 7 m³/h.

► Bouche de refoulement en ABS réglable

En ABS traité anti-UV. Réglable en 3 positions. (100%, 65%, 35%). Débit maximal recommandé : 13,5 m³/h. Raccord : extérieur Ø 63 mm.

Bouche de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
ABS réglable	C02	41039	15863	24	16,50

► Bouches de refoulement en ABS 3" réglable

En ABS blanc. Contre-grille 3" réglable. Surface d'aspiration: 0,015 m². Ø ext. 295 mm. Débit (0,4 m/s.) 20 m³/h. Débit maximal recommandé : 26 m³/h (0,5 m/s).

Bouches de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Avec grille en acier inox AISI-304	C04	41037	08317	2	141,90
Avec grille en ABS blanc	C02	41041	11796	2	48,50

► Bouche de refoulement en ABS hydraulité inversée


Refoulement / Aspiration. Débit réglable. En ABS traité anti-UV. Vis en acier inox. Débit maximal recommandé : 12 m³/h. Filetage mâle extérieur 2" intérieur Ø 50 mm.

Bouches de refoulement hydraulité inversée.		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
ABS fixe	C02	41026	00303	20	11,00
ABS oscillante	C02	41024	22353	24	17,60

► Bouche de refoulement grand débit

Bouche de refoulement pour grands débits. Peut aussi être utilisée comme bouche d'aspiration. Débit maximal de refoulement 30 m³/h pour une vitesse de flux maximale de 4 m/s. Débit maximal d'aspiration 5 m³/h pour une vitesse de flux maximale de 0,5 m/s. Corps en PVC. Connexion pour tube Ø 75 ou 90 mm. La bouche peut être installée dans la traversée de paroi Réf. 43590. La grille est orientable dans toutes les directions.

Bouche de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
ABS grand débit	C02	41056	41520	12	25,20

POUR PISCINES BÉTON (CARRELAGE / PEINTURE)
Traversées de paroi


Dimensions	Réf. 42006
A	250
B	175
C	2"
D	300
E	Ø 50
F	2"

Traversées de paroi en ABS

En ABS blanc. Pour bouches Ø 2" et Multiflow sectionnables sur mesure suivant l'importance de la piscine. Possèdent un orifice qui permet de positionner la traversée par rapport au corps de la piscine facilitant, ainsi, le montage.

Traversées de paroi		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
L. 300 mm. Connexion arrière filetage mâle 2", femelle Ø 50 mm A coller pour bouche fileté mâle 2" Réfs. 41060 et 41525.	C07	42006	15658	0,3	1	9,00
L250 mm. Femelle Ø 50 mm A coller pour bouches Réfs. 41051 et 41524.	C07	42004	A-029	-	-	8,50

Traversées de paroi en PVC

En PVC gris. L. 300 mm

Traversées de paroi		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Connexion arrière filetage mâle 2", femelle Ø 63 mm A coller pour projecteur à joint torique mini Réf. 45037	C07	42007	00324	0,4	20	10,30

Traversées de paroi pour bouche de fond oscillante (tube réduction Net'n'Clean)

Tube de diamètre ajusté à coller.

Traversées de paroi		Réf.	Code	Poids	Carton	Prix Unit - €/HT
Connexion intérieure Ø 50 mm et extérieure Ø 63 mm Sortie bouche Ø 75 mm pour Réf. 41024	C07	41023	21248	0,6	12	26,70
Connexion intérieure Ø 63 mm et extérieure Ø 75 mm Sortie bouche Ø 90 mm pour Réf. 43586 et 41521	C07	41047	43590	0,8	9	27,90



POUR PISCINES BÉTON (CARRELAGE / PEINTURE)

► Bouches d'aspiration

► Prises balai

En ABS blanc. Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50 mm. Filetage bouchon en 1½".
Pression maximale : 6 bar. À monter avec la traversée de paroi Réf. 42006.



Prises balai		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Modèle Prestige	C03	41525	00301	24	8,12
Modèle Standard	C02	41524	17240	30	4,65

► Bouche d'aspiration latérale

À coller au tube Ø 63 mm. Corps et grille en ABS, vis en acier inox. Par ses caractéristiques, cette bouche est spécialement indiquée pour les reprises de goulottes et les aspirations latérales.
Débit maximal recommandé : 7 m³/h - 153 x 78 -



		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Bouche d'aspiration latérale	C02	42347	00302	12	9,90



Accessoires
skimmer et
bonde de fond

Voir
p.134



Accessoires
de pose


Voir
p.134



Besoin d'une documentation technique ?
Consultez notre base de données sur
www.astralpool.com

Nos fiches techniques, documentations
commerciales, visuels, notices d'utilisation...
sont disponibles.

Rapides à télécharger, les infos sont
immédiatement consultables.



PDB

Tout ce dont
vous avez besoin
pour votre projet



www.astralpool.com

POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES
Skimmers en ABS
Skimmers PRESTIGE 17,5 litres

En ABS blanc traité anti-UV. Avec volet et clapet pour le réglage du débit. Connexion inférieure d'aspiration : à visser femelle 1 1/2", mâle 2". Connexion supérieure de trop plein Ø 32 mm. Panier verrouillable fixé à la base à l'aide d'un système à baïonnette. Débit recommandé 7,5 m³/h. Cadre de couvercle carré. Couvercle à clips. **Livrés avec joints adhésifs, brides et vis.**



Accessoires
pour skimmer

Voir
p.135




Réf. 42642

Skimmers petite meurtrière		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Vis métrique	C03	42642	11309	35	138,10
Modèle PARKER	C03	42646	11315	35	127,50



Skimmers petite meurtrière et rallonge		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Vis métrique	C03	42643	11310	28	153,90
Modèle PARKER	C03	42647	11316	28	144,50




Réf. 42643



Réf. 42642



Réf. 42643




Réf. 42644

Skimmers grande meurtrière		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Vis métrique	C03	42644	11311	16	144,50
Modèle PARKER	C03	42648	11317	16	130,70



Skimmers grande meurtrière et rallonge		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Vis métrique	C03	42645VM	11313	12	167,70
Modèle PARKER	C03	42645	11314	12	162,50




Réf. 42645



Réf. 42644



Réf. 42645



POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES


Skimmers Gamme NORM - XXL



Conforme à la norme **EN-13451-3**. En ABS blanc traité anti UV. 17,5 litres. Réhausse, volet et clapet intégrés pour le réglage du débit. Débit recommandé 7,5 m³/h.

Meurtrière XXL : 495 x 80 mm. Connexion inférieure d'aspiration à visser : femelle 1"½- mâle 2". Sortie Ø 40mm.

Skimmers NORM		Réf.	Code	Poids	Palette	Prix Unit - €/HT
Vis métrique	C03	42657	56176	5,61	8	206,00
Modèle PARKER	C03	42658	42658	5,61	8	182,70



Skimmers STANDARD 15 litres

En ABS blanc traité anti-UV. Avec flotteur et clapet pour le réglage du débit. Connexion inférieure d'aspiration à visser intérieur 1"½, extérieur 2". Connexion simultanée à la bonde : Ø intérieur 50 mm. Connexion supérieure de trop plein Ø 40 mm. Panier verrouillable. Débit recommandé 5 m³/h. Cadre de couvercle et couvercle carrés. **Livrés avec joints adhésifs, brides et vis.**



Réf.42640



Réf.42680BLEU



Réf.42680BEIGE




Réf.42638




Réf.42680GRIS



Réf.42680GA



Petite meurtrière



Grande meurtrière

Skimmers petite meurtrière		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Vis métrique	C02	42637	01462	40	126,20
Modèle PARKER	C02	42640	06472	40	110,50

Skimmers grande meurtrière		Réf.	Code	Palette	Prix Unit - €/HT
Vis métrique	C02	42634	01464	20	137,90
Modèle PARKER Blanc	C02	42638	06469	20	100,00
Modèle PARKER Bleu	C05	42680BLEU	34413CL125	20	99,90
Modèle PARKER Beige	C05	42680BEIGE	34413CL090	20	99,90
Modèle PARKER Gris	C05	42680GRIS	34413CL129	20	99,90
Modèle PARKER Gris anthracite	C05	42680GA	34413CL144	20	99,90

POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES

Skimmers 15 litres (gamme SNTE)




NOUVEAU

En ABS blanc traité anti-UV.
Équipé d'un trop plein Ø 40 mm et d'un volet pour la régulation du débit.
2 connexions inférieures 2".
Débit maximal 5 m³/h




Skimmers HAUTEUR RÉDUITE		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Court petite meurtrière	C02	10501L	33580	2,5	50	83,30
Grande meurtrière hauteur réduite	C02	10502L	33581	3,6	22	109,10
Court grande meurtrière	C02	10503L	33582	3,9	22	110,00






Réf. 10501L



Réf. 10502L



Réf. 10503L



Skimmer 15 litres - Grande meurtrière - PANEL PROTECT



Skimmer spécial pour piscines à panneaux. La grande meurtrière se fixe par le côté intérieur de la piscine. Puis, on réalise le collage meurtrière-corps du skimmer. La colle adhésive est fournie. Couverture carrée. S'adapte sur piscine bois.

		Réf.	Code	Poids (kg)	Palette	Prix Unit - €/HT
Skimmer PANEL PROTECT	C02	42654	30866	4,8	20	122,00

Bondes de fond en ABS

Toutes les bondes de fond de la gamme en ABS sont traitées anti-UV sur la grille.


- Vitesse de passage 0,5 m/s
- Vitesse maximale d'aspiration 1,5 m/s
- Distance minimale entre les bondes de fond > 2 m
- Sortie latérale 2" et sortie inférieure de 1 1/2".




Réf. 42316



Réf. 42314



Réf. 42314 Vue de profil



Réf. 42314 Vue de dessus

Bonde de fond MINI

En ABS blanc avec grille fixée à la bride. Sortie latérale 2". Capacité d'aspiration de 0,5 m/s et débit de 11 m³/h. Les trous de la grille n'excèdent pas 8 mm, selon la norme en vigueur. Vis M5 et inserts en laiton pour la fixation de la grille et de la bride. S'intègre parfaitement sur spas béton et prises d'aspiration latérale.

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Bonde de fond MINI	C02	42316	27814	4	36,30

Bonde de fond Ø 200 mm avec grille anti-vortex

En ABS blanc. Sortie latérale 2" et sortie inférieure 1 1/2". Sortie inférieure fermée. Possibilité de montage d'un tube de drainage (Réf. 43502). Débit maximal de 13 m³/h.

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Bonde de fond avec grille anti-vortex	C03	42314	27125	4	43,40

POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES


► Bonde de fond Ø 200 mm avec grille plate

En ABS blanc. Sortie latérale 2" et sortie inférieure 1 1/2". Sortie inférieure fermée. Possibilité de montage d'un tube de drainage (Réf. 43502). Débit maximal de 11 m³/h.




Réf. 42312

Bonde de fond Ø200		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Bonde de fond avec grille plate	C02	42312	27838	4	32,00



Réf. 42312 Vue de profil



Réf. 42312 Vue de dessus

► Bondes de fond Ø 290 mm spécial liner

En ABS blanc. **Spéciales pour piscines LINER**. Sortie latérale 2" femelle et inférieure 1 1/2". Sortie latérale avec possibilité d'installer un bouchon pour preuve d'étanchéité. Sortie inférieure avec bouchon et possibilité de montage d'une valve hydrostatique (Réf. 43501) et d'un tube de drainage (Réf. 43502). Vitesse d'aspiration de 0,5 m/s. Débit max. recommandé 11 m³/h. Le montage sur le fond permet l'égout total. **Livree avec vis en acier inox et joints adhésifs.**

Bondes de fond Ø 290		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Modèle métrique	C02	42321	00270	4	52,50
Modèle Parker	C02	42319	07880	4	49,70

► Bonde de fond carrée 210 x 210 mm avec grille ABS



Corps et grille en ABS blanc. Avec sortie latérale 2". Débit max. recommandé 13 m³/h. **Livree avec joints adhésifs, bride et vis.**



Bonde de fond carrée 210 x 210		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
	C02	42323	00273	4	54,70

► Bondes de fond Ø 210 mm avec grille ABS

Corps et grille en ABS blanc. Sortie latérale 2". Avec joints adhésifs, bride et vis. Débit maximal recommandé de 11 m³/h.



Réf. 42322



Réf. 42300BLEU



Réf. 42300BEIGE



Réf. 42300GRIS



Réf. 42300GA

Bondes de fond Ø 210		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Modèle métrique	C03	42320	00271	4	47,50
Modèle Parker Blanc	C02	42322	06474	4	32,00
Modèle Parker Bleu	C05	42300BLEU	34410CL125	4	31,60
Modèle Parker Beige	C05	42300BEIGE	34410CL090	4	31,60
Modèle Parker Gris	C05	42300GRIS	34410CL129	4	31,60
Modèle PARKER Gris Anthracite	C05	42300GA	34410CL144	4	31,60

POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES

► Bouches de refoulement

► Bouche de refoulement Multiflow à visser pour piscine liner

Filetage extérieur 2" mâle, Ø intérieur 50 mm à coller. Débit 6 m³/h. Jet orientable. Pour traversée de paroi
Réf 42010. Livrée avec joints et vis métriques mais, sans écrou.



Réf.41085



Réf.41086

Bouches de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
PRESTIGE	C03	41085	17383	18	21,40
STANDARD	C02	41086	06498	20	10,90

► Bouche de refoulement Multiflow à visser pour piscine préfabriquée polyester

À visser extérieur mâle 2" et intérieur à coller. Jet orientable ABS blanc. 1 Joint et écrou 2" - Débit 6 m³/h.



Bouches de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Multiflow pour piscine préfabriquée	C02	41092	00334	24	15,50

► Bouches de refoulement à visser pour piscine liner. Modèles Parker COULEUR



Réf.41080BEIGE



Réf.41080GRIS



Réf.41080BLEU



Réf.41080GA

À visser extérieur 2", Ø intérieur 50 mm à coller. Débit : 6m³/h. Installation avec traversée de paroi **Réf. 42011. Livrées avec joints et vis Parker.**

Bouches de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Bleu	C05	41080BLEU	34422CL125	24	10,25
Beige	C05	41080BEIGE	34422CL090	24	10,25
Gris	C05	41080GRIS	34422CL129	24	10,25
Gris Anthracite	C05	41080GA	34422CL144	24	10,25

POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES

► Bouche de refoulement Multiflow pour piscine avec panneaux



En ABS blanc. Bouche spéciale pour installer sur des piscines avec panneaux d'épaisseur entre 10 et 15 cm. Intérieur Ø 50 mm à coller. **Livrée avec joints et écrous.**

Bouche de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Multiflow pour piscine avec panneaux	C02	41090	33091	8	17,60

► Bouche de refoulement réglable



Connexion extérieure Ø 63 mm à coller. Débit: 13,5 m³/h. Réglable sur 3 positions : 100%, 65%, 35%. **Livrée avec joints, brides et vis.**

Bouche de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Bouche de refoulement réglable	C02	41040	15864	12	32,00

► Bouches de refoulement 3" réglables



Corps en ABS blanc. Contre-grille de réglage. Surface d'aspiration : 0,015 m². Débit à 0,4 m/s: 20 m³/h. Débit max. recommandé 26 m³/h. (0,5 m/s.). **Livrées avec joints, brides et vis.**

Bouches de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Avec grille en acier inox AISI-304	C04	41038	08316	2	200,80
Avec grille en ABS blanc	C02	41042	11795	2	107,30

► Bouche pour hydraulité inversée



Réf.41027



Réf.41059

Réf. 41027 = En ABS blanc. Filetage extérieur mâle 2" et intérieur Ø 50mm à coller. Débit réglable. Débit max. 12 m³/h. Vis en acier inox. **Livrée avec joints et brides.**

Réf. 41059 = Réglable. Inserts métalliques. Bride en plastique. Peut s'installer dans la traversée de paroi **Réf. 41047**.

Bouches de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Bouche fixe	C02	41027	00340	12	26,40
Bouche réglable BCN03	C02	41059	43586	12	29,70

► Bouche de refoulement / aspiration grand débit



Corps en PVC. Buse de refoulement grand débit. Peut être utilisée en aspiration. Débit maximal de refoulement 30 m³/h pour une vitesse de 4 m/s selon Norme EN 13451-1. Débit maximal aspiration 5m³/h pour une vitesse de flux maximale de 0,5 m/s. Connexion Ø intérieur 75 mm et 90 mm extérieur. Peut s'installer dans la traversée de paroi **Réf.41047**. Grille inclinée à 30°.

Bouche de refoulement		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Avec aspiration grand débit	C02	41057	41521	12	41,60

Traversées de paroi



Réf.42010




Réf.42011

Traversées de paroi pour piscine préfabriquée

En ABS blanc. Longueur 300 mm. Pour bouches Ø 2". Multiflow sectionnable sur mesure en fonction de l'importance de la piscine. Conçues avec des orifices qui permettent de positionner la traversée dans la structure de la piscine.

Connexion arrière à visser mâle 2" femelle Ø 50 à coller

Traversées de paroi		Réf.	Poids	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
pour bouches Réfs. 41085 et 41516	C07	42010	0.3	15663	12	9,80
pour bouches Réfs. 41086 et 41517	C07	42011	0.3	15664	14	9,80



Dimensions	Réfs	
	42010	42011
A	250	250
B	175	175
C	D.118.5	D.84
D	2"	2"
E	10	24
F	300	300
G	D.50"	D.50"
H	2"	2"

ÉCROUS

		Réf.		Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Écrou 2" pour bouche de refoulement réf. 41085	C09	41611	-	00329-0002	420	2,88
Écrou 2" pour bouche de refoulement réf. 41086	C09	41610	-	00337-0002	160	2,88

POUR PISCINES LINER & PRÉFABRIQUÉES

Prises balai

Prises balai pour piscine liner

Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50 mm à coller. Filetage bouchon 1½". Livrées avec joints, bride et vis métriques (sans écrou).

Modèle Prestige : montage sur traversée de paroi 42010.

Modèle Standard : Montage sur traversée de paroi 42011.



Réf.41516



Réf.41580BLEU



Réf.41580GRIS



Réf.41517



Réf.41580BEIGE



Réf.41580GA

Prises balai		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
PRESTIGE	C03	41516	17382	20	20,50
STANDARD Blanc	C02	41517	06544	20	10,90
STANDARD Bleu	C05	41580BLEU	34411CL125	24	10,25
STANDARD Beige	C05	41580BEIGE	34411CL090	24	10,25
STANDARD Gris	C05	41580GRIS	34411CL129	24	10,25
STANDARD Gris Anthracite	C05	41580GA	34411CL144	24	10,25

Prise balai pour piscine avec panneaux



En ABS blanc. Bouche spéciale à installer sur des piscines avec panneaux d'épaisseur entre 10 et 15 cm. Intérieur Ø 50 mm à coller. Filetage 1½" BSP. Livrée avec joints.

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Prise balai pour piscine avec panneaux	C02	41590	33092	8	17,60

Prise balai pour piscine préfabriquée polyester



En ABS blanc. Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50 mm à coller. Livrée avec bouchon filetage 1½", joints et écrou.

		Réf.	Code	Carton	Prix Unit - €/HT
Prise balai pour piscine préfabriquée polyester	C02	41529	00336	24	12,20